PREISLISTE 2026

Nutzen Sie für Angebotsanfragen bitte unseren ONLINE Konfigurator
und Erklärungsvideo unter: https://youtu.be/3sIRZFfsRQ4

BESONDERESTÜHLE SEIT 1971

Produkt	SEITE(N)
KURZANLEITUNG BESTELLFORMULAR / PREISLISTE AUSFÜLLEN	2 - 3
REAL 9000 PLUS - Arbeits-Trippelstuhl	4 - 6
REAL 9000 PLUS EL - Arbeits-Trippelstuhl mit elektr. SHV	7 - 9
REAL 9000 PLUS EL AUFSTEHHILFE mit elektr. SHV - HMV.-Nr. 22.29.02.2002	10 - 12
REAL 9000 PLUS ARTHRODESE - HMV.-Nr. 26.46.02.0015	13 - 15
REAL 9000 PLUS ARTHRODESE EL mit elektr. SHV	16 - 18
REAL 9000 PLUS KIND... - Therapiestuhl - HMV.-Nr. 26.11.05.0040	
... mit PLUS- / H- Rahmen	19 - 22
... mit Untergestell mit elektrischer SHV - REAL 9000 PLUS KIND EL	23 - 25
... mit BEETLE-Untergestell ab 18 cm Sitzhöhe	26 - 27
... mit EVI-Untergestell	28 - 29
REAL 6100 PLUS EL Indoor-Elektrorollstuhl - HMV.-Nr. 18.99.06.1091 mit elektr. SHV	30 - 32
REAL 9200 TWIN XXL - Arbeits-Trippelstuhl bis 180 kg	33
REAL 9200 TWIN XXL EL - Arbeits-Trippelstuhl bis 275 kg mit elektr. SHV	34
REAL 9500 - Stehstuhl	35 - 36
REAL 9600 EL - Stehstuhl mit elektr. SHV	37 - 38
REAL 2015 - Stehstuhl mit Handbremse	39
REAL 2624 - Stehstuhl mit Bauch-/Brustbeinstütze	40
REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN	41
REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFIE	42
REAL TISCH SCRIBA	43
REAL TISCH SCRIBA EL	44

Unsere Mercado Pro 100 und 200 Bürostühle finden Sie auf einer separaten Preisliste.

Die Rechnungslegung erfolgt mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.



KURZANLEITUNG BESTELLFORMULAR / PREISLISTE AUSFÜLLEN

1 BESTELLFORMULAR / PREISLISTE auswählen

1 Wählen Sie das gewünschte Hilfsmittel: z.B. unseren Arthrodesenstuhl REAL 9000 PLUS ARHTRODESE
2 Entscheiden Sie vorab, ob der Stuhl mit einer elektrischen Sitzhöhenverstellung ausgestattet sein muss;
wählen Sie dann z.B. den Mercado REAL 9000 PLUS ARTHRODESE **EL**
Unser REAL 9000 PLUS AUFSTEHHILFE hat Standard eine elektrische Sitzhöhenverstellung.
3 Nehmen Sie das passende Bestellformular dazu oder nutzen Sie das Online-Angebotssystem.

2 SITZPOLSTER wählen

A Wählen Sie das gewünschte Sitzpolster, sehen Sie bei Bedarf im Prospekt Sitzsysteme nach.

z.B. ErgoMedic PLUS




z.B. ErgoMedic




B Wählen Sie das benötigte Maß
Sie finden im Prospekt Sitzsysteme auch Maßzeichnungen!
Sonderbau ist möglich. Fragen Sie uns!

Bezüge Velours:



Bezüge Kunstleder:



3 Brauchen Sie VISKOELASTISCHEN SCHAUM?

Entscheiden Sie, ob o.g. Sitzpolster noch zusätzlichen viskoelastischen Schaum braucht, ca. 3 cm.

4 Brauchen Sie eine SITZWINKELVERSTELLUNG?

Der Stuhl wird Standard ohne Sitzwinkelverstellung geliefert, aber wenn Sie eine benötigen:
A wählen Sie die Bedienung der Verstellung aus unter ´Sitzwinkelfunktion´
B wählen Sie die Verstellmöglichkeit aus unter ´Sitzwinkelbereich´

5 RÜCKENPOLSTER wählen

A Wählen Sie das gewünschte Rückenpolster, sehen Sie bei Bedarf im Prospekt Sitzsysteme nach

z.B. ErgoMedic PLUS

z.B. ErgoMedic



B Wählen Sie das benötigte Maß - Sie finden im Prospekt Sitzsysteme auch Maßzeichnungen!
Achten Sie darauf, dass die angegebene Höhe die Höhe des Polsterteils ist.
Die Rückenlehnenhöhe ist einstellbar. Sonderbau ist möglich. Fragen Sie uns!

6 Wählen Sie die RÜCKENLEHNENFUNKTION

Unsere Standard-Rückenlehnenfunktion bietet schon viele Einstellmöglichkeiten!
Wenn Sie mehr Tiefeneinstellung brauchen, wählen Sie unser Medic Einstellung.

Wenn Sie eine Verstellung per Gasfeder wünschen, wählen Sie ´Komfort´ und wählen Sie, ob die Bedienung dafür unter der Sitzfläche oder unter der Armlehne sein sollte.

Ob hoch oder niedrig benötigt wird, richtet sich nach dem gewählten Rückenpolster.

Sicherheitshinweis für die Rückenlehnenfunktion bei einer Sitzwinkelverstellung:

Eine verstärkte (doppelte Medic) Rückenlehneneinstellung sollte verwendet werden:

- wenn unwillkürliche Bewegungen der Person die Rückenlehne stark belasten könnten;
- ab einer Körpergröße von 200 cm bei einem Stuhl mit einer SWV nach hinten und Kopfstütze;
- ab einem Körpergewicht von 90 kg bei einem Stuhl mit einer SWV bis 15 ° nach hinten.

Eine verstärkte (doppelte Medic) Rückenlehneneinstellung muss verwendet werden:

- ab einem Körpergewicht von 110 kg bei einem Stuhl mit einer SWV bis 15 ° nach hinten;
- bei einem Stuhl mit einer SWV bis 23 ° nach hinten;
- wenn die SWV-Einstellung 15-23 ° aufgrund der hohen Belastung gewählt wird;
- Menschen mit sich wiederholenden Schaukelbewegungsmustern durch z.B. Spastik.

7 **Wählen Sie den BEZUG**

Momentan können Sie wählen zwischen verschiedenen Standard-Farben, in Velours oder Kunstleder.
Fragen Sie nach, wenn Sie eine andere Farbe oder z.B. Echtleder benötigen.

8 **Wählen Sie die benötigte ARMLEHNEN**

Schauen Sie bei Bedarf im Prospekt ´Optionen & Zubehör´ nach.

9 **Wählen Sie die benötigte SITZHÖHE**

Entscheiden Sie, ob Sie die hohe oder niedrige Sitzhöhe brauchen.
Wählen Sie bei einer Sitzhöhenverstellung per Gasfeder die Gewichtsklasse richtig.
Achten Sie darauf, dass unsere Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen wird.
Achten Sie darauf, dass die Sitzhöhe sich durch eine Sitzwinkelverstellung um 1-3 cm erhöht.

10 **Wählen Sie die richtigen ROLLEN**

Unsere XL-Rollen sind in den meisten Fällen ausreichend, leichteres Fortbewegen mit mehr Bewegungskomfort bieten unsere SL-Rollen. Es stehen noch weitere Rollen zur Auswahl.

11 **Brauchen Sie noch ZUBEHÖR?**

Schauen Sie alle Optionen durch. Bilder finden Sie in den Prospekten Optionen & Zubehör oder Sitzsysteme oder fragen Sie uns. Achten Sie gut auf Ausschlusskriterien, wie z.B. eine Kopfstütze ist nur bei einer hohen Rückenlehne möglich!

BREMSE

Unsere Stühle mit dem Basis-Untergestell, H-Rahmen und X-Rahmen haben alle unser sicheres Bremssystem mit Handbremshebel oder Fußbremse.
Unter ´Optionen´ finden Sie z.B. - längere Bremshebel - andere Griffe für den Bremshebel

BEI UNSEREM INDOOR-ELEKTROROLLSTUHL

ist fast alles gleich wie oben beschrieben, aber: Das elektrisch fahrbare Untergestell hat eine Motorbremse und einen Freilauf statt einen Bremshebel.

Da wir davon ausgehen, dass bei einem Elektrorollstuhl oft sehr wenig oder keine Funktion der Beine vorhanden ist und damit das Fußbrett nicht mit dem Fuß hochgeklappt werden kann, bieten wir für das Fußbrett optional einen Hochklappmechanismus an. (Für andere Stühle auf Anfrage.)

BRUST- UND HÜFTGURT

Falls Sie einen Brust- oder Hüftgurt von uns geliefert haben möchten, wählen Sie bitte die richtige Größe an Hand des Maßformulars aus. Siehe auf unserer Website unter Downloads.

Für diesen oder andere H-Gurte bieten wir eine höhenverstellbare Halterung an.



Mercado REAL 9000 PLUS



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit Rollen und Bremse		110MODMV24V1G	808
	Sitzpolster			
	Größe B x T	**O ErgoMedic PLUS** **O ErgoMedic** **(Ohne Auswahl ErgoMedic PLUS)**		
	44 x 48 cm	ST2015 ST1015		266
	44 x 53 cm	ST2013 ST1013		433
	44 x 43 cm	ST2020 ST1020		338
	48 x 53 cm	ST2008 ST1008		433
	48 x 48 cm	ST2010 ST1010		338
	40 x 48 cm	ST2025 ST1025		338
	40 x 43 cm	ST2030 ST1030		338
	40 x 39 cm	ST2035 ST1035		338
	Alternativ			
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm		STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch bis einschließlich Sitztiefe 48 cm : _ _ x _ _ cm		ST10XX61	256
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch Sitztiefe 53 cm : _ _ x _ _ cm		ST10XX61	275
	Ohne Sitzpolster		0	0
	Option Viskoelastischer Schaum			
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum		Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion			
	Ohne		0	0
	per Drehspindel durch Begleitperson		SAR20	400
	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar.		SAR30	368
	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar		SAR31	621
	Bedienung / Halterung **O rechts** **O links**			
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion			
	O +15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm		90SA10	0
	0 einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40) - Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja		90SA..	297
	Rückenlehnen-Polster (BxH)			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 38 x 26 cm (BR1055)	O 30 x 26 cm (BR1065)		203
	O 33 x 26 cm (BR1060)	O 27 x 22 cm (BR1070)		203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 40 x 20 cm (BR2075)	O 35 x 20 cm (BR2080)		306
	Hoch ErgoMedic			
	O 40 x 34 cm (BR1030)	O 33 x 36 cm (BR1025)		306
	Hoch ErgoMedic Support			
	O 42 x 43 cm (BR1315)			427
	O 46 x 43 cm (BR1310)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS			
	O 30 x 34 cm (BR2035)	O 25 x 34 cm (BR2040)		355
	O 42 x 43 cm (BR2015)			535
	O 46 x 43 cm (BR2010)			551
	O 35 x 43 cm (BR2020)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung			
	O 42 x 43 cm (BR2515)	O 35 x 43 cm (BR2520)		723
	O 46 x 43 cm (BR2510)			737
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung			
	O 42 x 43 cm (BR3515)	O 35 x 43 cm (BR3520)		853
	O 46 x 43 cm (BR3510)			864
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen			
	O 42 x 43 cm (BR2115)	O 35 x 43 cm (BR2120)		729
	O 46 x 43 cm (BR2110)			742
	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze			
	O 42 x 43 cm (BR2715)			536
	O 42 x 43 cm (BR2710)			553

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Alternativ		
☐	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler _ _ x _ _ cm	Alt.	175
☐	Ohne Rückenpolster	0	0
	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
☐	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
☐	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
☐	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2614	432
☐	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2610	832
	für eine hohe Rückenlehne		
☐	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
☐	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
☐	Medic 10 cm höher, 155/340mm, manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4700	482
☐	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
☐	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	511
	Rückenlehneneinstellung verstärkt Medic nur in Kombination mit hoher RL und SWV mit 3 Bereichen		
☐	verstärkt	BRM5600	1.001
☐	verstärkt und 10 cm höher	BRM5700	1.001
	für das Tarta-System		
☐	Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell) (BRM1600 + 805069)		511
	Bezug		
☐	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
☐	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
☐	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung		
☐	**Standard, schwarz PU-Schaum**		
	O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		150
	O 40 cm (AR104038)		212
☐	**Komfort, schwarzes Kunstleder**		
	O 35 cm (AR503038) O 30 cm (AR502038) O 25 cm (AR501038)		301
☐	**Extra weich, schwarzes Kunstleder**		
	O 35 cm (AR513038) O 30 cm (AR512038) O 25 cm (AR511038)		484
	Hemiplegie		
☐	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 AR4060	489
	Option Armlehnemechanismus		
☐	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 38 cm Paar	ARM3111+12	527
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster		
☐	(55-90 kg), Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche	90SH2020	0
☐	(55-90 kg), Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne	90SH2010	401
☐	(55-90 kg) per Gasfeder, mit drehbarem Sitzpolster	90SH2120	199
☐	(0-55 kg), Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche	90SH1020	67
☐	(0-55 kg), Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne	90SH1012	468
☐	(0-55 kg) per Gasfeder, mit drehbarem Sitzpolster	90SH1120	266
☐	(90-140 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH3020	67
☐	(90-140 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne	90SH3010	468
☐	(90-140 kg) per Gasfeder, mit drehbarem Sitzpolster	90SH3120	266
	niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster		
☐	(55-90 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH5020	0
☐	(55-90 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne	90SH5010	401
☐	(55-90 kg) per Gasfeder, mit drehbarem Sitzpolster	90SH5120	199
☐	(0-55 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH4020	67
☐	(0-55 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne	90SH4010	468
☐	(0-55 kg) per Gasfeder, mit drehbarem Sitzpolster	90SH4120	266
☐	(90-140 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH6020	67
☐	(90-140 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne	90SH6010	468
☐	(90-140 kg) per Gasfeder, mit drehbarem Sitzpolster	90SH6120	266
	Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Vorab einstellbar		
☐	einstellbar (0-55 kg) Achtung: Unterschenkellänge angeben!	803226	0

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Für weitere Polster-Elemente, Zubehör und/oder Optionen schauen Sie in unsere Prospekte oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

Lenkrollen		
Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
extra breit 100 mm	WE2010	279
Option Fußstütze / Beinstütze		
Fußbügel		
1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen	FR3010	250
1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR1010	253
1/8 links für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR2010	253
Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 25 x 18 cm (BxT)		
O L : Länge 30 - 38 cm (LS212110) O XL : Länge 37 - 53 cm (LS212210)		511
Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT)		
O L : Länge 30 - 38 cm (LS262110) O XL : Länge 37 - 53 cm (LS262210)		511
Fußbrett Medic geteilt 37x21 cm (BxT), hochklappbar		
O S: 18 - 24 cm, (LS151110) O M: 23 - 32 cm, h (LS151210)		576
O L: 28 - 41 cm, (LS151310) O XL: 38 - 51 cm, (LS151410)		576
Fußbrett Medic durchgehend 37 x 21 cm (BxT), hochklappbar		
O S: 18 - 24 cm (LS101110) O M: 23 - 32 cm (LS101210) O L: 28 - 41 cm (LS101310)		740
O XL: 38 - 51 cm (LS101410)		787
Wegschwenkbare Beinstütze inkl. Adapter		
O rechts (990001) O links (990011)	je Stück	531
Wegschwenkbare Beinstütze mit Winkelverstellung per Gasfeder rechts inkl. Adapter und Wadenstütze		
O rechts (990011) O links (990012)	je Stück	867
O rechts & links (990011&12)		1.735
Bremse		
Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
Bremshebelhalterung einstellbar für unterschiedliche Sitzbreiten (7 Positionen)	802800	104
Option Untergestell		
PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst	90BEA61	695
KLINIK-Rahmen schwarz inkl. Fußbremse und Handbremse	803090	207
H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußbügel auf Anfrage)	800864	355
SONDERBAU		
5-Arm-Bürofuß Aluminium mit standard Rollen 65 mm - SH bis UKSP 39 - 49 cm - OHNE Bremse	EVB2	0
Restkraftverstärker ´Mercado Propeller´ (Nur beim Untergestell 48 x 53 cm mit 100 mm Rollen)	PA1010	3.033
Option Tisch		
60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
halb, Standard links	990960	377
Option Oberschenkelführung inkl. Montageset je Paar		
O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)	SS1110	431
Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne) inkl. Montageset je Paar		
15x13 cm inkl. Montageset rechts + links (Paarpreis)	TS1110+TS1210	483
15x13 cm inkl. Montageset rund rechts + links (Paarpreis)	TS2110+TS2210	483
8x8 cm inkl. Montageset rechts + links (Paarpreis) Schwarzer Velours (Nicht mit	TS1538	483
Option Hüftgurt		
Hüftgurt O S: 51 - 71 cm (HB1010) O M: 63 - 83 cm (HB1020) O L: 83 - 103 cm (HB1030)		192
4-Punkt-Neopren-Hüftgurt mit Verschluss O 25 mm (805464) O 30 mm (805465) O 40 mm (805466)		173
Option flexible Sitzhose, Flexion-Abduktion-Modell		
O S (805467) O M (805468) O L (805469)		192
Option Abduktionskeil		
Abduktionskeil 11 x 11 cm mit Halterung	LD2111	537
Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	457
mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	586
mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	586
mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	586
Option Schieben		
Schiebebügel für PLUS-Rahmen, befestigt unter der Sitzfläche (bei Sitzwinkelverstellung, nur bei standard RLV)	PB1012	453
Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526

Mercado REAL 9000 PLUS EL



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse	111MODEV24V1G	3.722
	Sitzpolster		
	Größe B x T — **O ErgoMedic PLUS** — **O ErgoMedic**		
	44 x 48 cm — ST2015 — ST1015		266
	44 x 53 cm — ST2013 — ST1013		433
	44 x 43 cm — ST2020 — ST1020		338
	48 x 53 cm — ST2008 — ST1008		433
	48 x 48 cm — ST2010 — ST1010		338
	40 x 48 cm — ST2025 — ST1025		338
	40 x 43 cm — ST2030 — ST1030		338
	40 x 39 cm — ST2035 — ST1035		338
	Alternativ		
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm	STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch bis einschließlich Sitztiefe 48 cm : _ _ x _ _ cm	ST10XX61	256
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch Sitztiefe 53 cm : _ _ x _ _ cm	ST10XX61	275
	Ohne Sitzpolster	0	0
	Option Viskoelastischer Schaum		
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum	Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion		
	Ohne	0	0
	per Drehspindel durch Begleitperson	SAR20	400
	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar.	SAR30	368
	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar	SAR31	621
	elektrisch	SAR55	1.821
	Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion		
	(nicht einstellbar)	0	0
	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	90SA10	0
	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)	90SA..	307
	Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja		
	Rückenlehnen-Polster		
	Niedrig ErgoMedic		
	O 38 x 26 cm (BR1055) O 33 x 26 cm (BR1060) O 30 x 26 cm (BR1065) O 27 x 22 cm (BR1070)		203
	Niedrig ErgoMedic PLUS		
	O 40 x 20 cm (BR2075) O 35 x 20 cm (BR2080)		306
	Hoch ErgoMedic		
	O 40 x 34 cm (BR1030) O 33 x 36 cm (BR1025)		369
	Hoch ErgoMedic Support		
	O 42 x 43 cm (BR1315) O 46 x 43 cm (BR1310)		439
	Hoch ErgoMedic PLUS		
	O 46 x 43 cm (BR2010)		551
	O 42 x 43 cm (BR2015)		535
	O 35 x 43 cm (BR2020)		439
	O 30 x 34 cm (BR2035) O 25 x 34 cm (BR2040)		355
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung		
	O 46 x 43 cm (BR2510)		737
	O 42 x 43 cm (BR2515) O 35 x 43 cm (BR2520)		723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung		
	O 46 x 43 cm (BR3510)		864
	O 42 x 43 cm (BR3515) O 35 x 43 cm (BR3520)		853
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
	O 46 x 43 cm (BR2110)		742
	O 42 x 43 cm (BR2115) O 35 x 43 cm (BR2120)		729

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
	O 42 x 43 cm (BR2710)		553
	O 42 x 43 cm (BR2715)		536
	Alternativ		
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler: _ _ x _ _ cm	BRXXXX90	180
	Ohne Rückenpolster	0	0
	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2614	432
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2610	832
	elektrisch (für eine niedrige RL)	BRM3010	1.612
	für eine hohe Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
	Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
	Medic 10 cm höher, 155/340mm, manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4700	482
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	523
	elektrisch	BRM7116	1.612
	Rückenlehneneinstellung verstärkt Medic (siehe Kurzanleitung), nur in Kombination mit hoher RL und SWV mit 3 Bereichen		
	verstärkt	BRM5600	1.021
	verstärkt und 10 cm höher	BRM5700	1.021
	Rückenlehneneinstellung für das Tarta-System		
	Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell) (BRM1600 + 805069)		515
	Bezug		
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		150
	O 40 cm (AR104038)		212
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR503038) O 30 cm (AR502038) O 25 cm (AR501038)		301
	Extra weich, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR513038) O 30 cm (AR512038) O 25 cm (AR511038)		484
	Hemiplegie		
	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 AR4060	489
	Option Armlehnemechanismus		
	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 38 cm Paar	ARM3111+12	527
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch verstellbar		
	Bedienschalter unter der Armlehne - Wippschalter	90SH7514	0
	mit Kabelfernbedienung für alle EL Verstellungen inkl. Halterung	90SH7060	220
	mit drehbarem Sitzpolster	90SH7710	351
	niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch verstellbar		
	Bedienung unter der Armlehne - Wippschalter	90SH8514	0
	mit Kabelfernbedienung für alle EL Verstellungen inkl. Halterung	90SH8260	220
	mit drehbarem Sitzpolster	90SH8710	351
	extra niedrig 34 - 49 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch verstellbar		
	Bedienung unter der Armlehne - Wippschalter, nur ohne SWV und/oder ohne Beinstütze(n) möglich.	804414	0
	Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Lenkrollen		
	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
	125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
	150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
	extra breit 100 mm	WE2010	279

	Option Fußstütze / Beinstütze		
	Fußbügel		
	1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen	FR3010	250
	1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR1010	253
	1/8 links für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR2010	253
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 25 x 18 cm (BxT)		
	O L:Länge 30 - 38 cm (LS212110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS212210)		511
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT)		
	O L:Länge 30 - 38 cm (LS262110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS262210)		511
	Fußbrett Medic geteilt 37x21 cm (BxT), hochklappbar		
	O S: 18 - 24 cm, (LS151110) O M: 23 - 32 cm, h (LS151210)		576
	O L: 28 - 41 cm, (LS151310) O XL: 38 - 51 cm, (LS151410)		576
	Fußbrett Medic durchgehend 37 x 21 cm (BxT), hochklappbar		
	O S: 18 - 24 cm (LS101110) O M: 23 - 32 cm (LS101210)		740
	O L: 28 - 41 cm (LS101310) O XL: 38 - 51 cm (LS101410)		740
	Wegschwenkbare Beinstütze inkl. Adapter		
	O rechts (990001) O links (990001u2)	je Stück	531
	Wegschwenkbare Beinstütze mit Winkelverstellung per Gasfeder rechts inkl. Adapter und Wadenstütze		
	O rechts (990011) O links (990012)	je Stück	867
	O rechts & links (990011&12)		1.735
	Bremse		
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
	elektrische Bremse (Standard Knopf)	90BEA14	1.717
	elektrische Bremse (Sonderbau Button, Position durch Fachhändler frei wählbar)	90BEA14button	1.902
	Bremshebelhalterung einstellbar für unterschiedliche Sitzbreiten (7 Positionen)	802800	104
	Option Untergestell		
	PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst	90BEA61	823
	KLINIK-Rahmen schwarz inkl. Fußbremse und Handbremse	803090	207
	H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußbügel auf Anfrage)	800864	355
	SONDERBAU		
	Restkraftverstärker ´Mercado Propeller´ (Nur beim Untergestell 48 x 53 cm mit 100 mm Rollen)	PA1010	3.094
	Option Tisch		
	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
	halb, Standard links	990960	377
	Option Oberschenkelführung inkl. Montageset je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne) inkl. Montageset je Paar		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
	Option Schieben		
	Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen	PB1020	453
	Schiebebügel für PLUS-Rahmen, befestigt unter der Sitzfläche (nur bei standard R	PB1012	453
	Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526
	Option Hüftgurt		
	Hüftgurt O S: 51 - 71 cm (HB1010) O M: 63 - 83 cm (HB1020) O L: 83 - 103 cm (HB1030)		192
	4-Punkt-Neopren-Hüftgurt mit Verschluss O 25 mm (805464) O 30 mm (805465) O 40 mm (805466)		173
	Abduktionskeil		
	11 x 11 cm mit Halterung	LD2111	537
	Option flexibler Brustgurt		
	O XS (805457) O S (805458) O M (805459)		192
	Option Halterung H-Gurt		
	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	805469	198
	Option flexible Sitzhose, Flexion-Abduktion-Modell		
	O S (805467) O M (805468) O L (805469)		192

Mercado REAL 9000 PLUS EL AUFSTEHHILFE



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 22.29.02.2002 Aufstehhilfe:
- Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse
- Sitzhöhenverstellung und Sitzwinkelverstellung elektrisch
- Sitzpolster 44 x 48 cm (BxT) ErgoMedic PLUS, Velours Bezug
- Rückenlehne 42 x 43 cm (BxH) ErgoMedic, Velours Bezug
- Rückenlehnenverstellung Standard
  (Lehnenwinkel, Stützwinkel, Höhe: manuell einstellbar)
- Armlehnen 35 cm, schwarzes Kunstleder

Gesamtpreis von o.g. Beispiel in Euro zzgl. MwSt.: 6.398

O ANGEBOT O BESTELLUNG

Seite 1 von 3

X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse	111MODEV24V1G	3.722
	Sitzpolster		
	Größe B x T **O ErgoMedic PLUS** **O ErgoMedic**		
	44 x 48 cm ST2015 ST1015		266
	44 x 53 cm ST2013 ST1013		433
	44 x 43 cm ST2020 ST1020		338
	48 x 53 cm ST2008 ST1008		433
	48 x 48 cm ST2010 ST1010		338
	40 x 48 cm ST2025 ST1025		338
	40 x 43 cm ST2030 ST1030		338
	40 x 39 cm ST2035 ST1035		338
	Alternativ		
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm	STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch bis einschließlich Sitztiefe 48 cm : _ _ x _ _ cm	ST10XX61	256
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch Sitztiefe 53 cm : _ _ x _ _ cm	ST10XX61	275
	Ohne Sitzpolster	0	0
	Option Viskoelastischer Schaum		
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum	Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion		
	elektrisch	SAR55	1.821
	Bedienung / Halterung **O rechts** **O links**		
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion		
	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	90SA10	0
	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)	90SA..	307
	Rückenlehnen-Polster		
	Niedrig ErgoMedic		
	O 38 x 26 cm (BR1055) O 33 x 26 cm (BR1060) O 30 x 26 cm (BR1065) O 27 x 22 cm (BR1070)		203
	Niedrig ErgoMedic PLUS		
	O 40 x 20 cm (BR2075) O 35 x 20 cm (BR2080)		306
	Hoch ErgoMedic		
	O 40 x 34 cm (BR1030) O 33 x 36 cm (BR1025)		369
	Hoch ErgoMedic Support		
	O 42 x 43 cm (BR1315) O 46 x 43 cm (BR1310)		439
	Hoch ErgoMedic PLUS		
	O 46 x 43 cm (BR2010)		551
	O 42 x 43 cm (BR2015)		535
	O 35 x 43 cm (BR2020)		439
	O 30 x 34 cm (BR2035) O 25 x 34 cm (BR2040)		355
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung		
	O 46 x 43 cm (BR2510)		737
	O 42 x 43 cm (BR2515) O 35 x 43 cm (BR2520)		723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung		
	O 46 x 43 cm (BR3510)		864
	O 42 x 43 cm (BR3515) O 35 x 43 cm (BR3520)		853

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
O 46 x 43 cm (BR2110)	BR2110	742
O 42 x 43 cm (BR2115) O 35 x 43 cm (BR2120)	BR2115	729
Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
O 42 x 43 cm (BR2710)	BR2710	553
O 42 x 43 cm (BR2715)	BR2715	536
Alternativ		
Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler _ _ x _ _ cm	BRXXXX90	180
Rückenlehnenfunktion		
für eine niedrige Rückenlehne		
Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2614	432
per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2610	832
elektrisch	BRM3010	1.612
für eine hohe Rückenlehne		
Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
Medic 10 cm höher, 155/340mm, manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4700	482
per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	523
elektrisch	BRM7116	1.612
Rückenlehneneinstellung verstärkt Medic (siehe Kurzanleitung), nur in Kombination mit hoher RL und SWV mit 3 Bereichen		
verstärkt	BRM5600	1.021
verstärkt und 10 cm höher	BRM5700	1.021
Rückenlehneneinstellung für das Tarta-System		
Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar)	BRM1600 + 805069	515
Bezug		
Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
Armlehnenpolsterung		
Standard, schwarz PU-Schaum		
O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		150
O 40 cm (AR104038)		212
Komfort, schwarzes Kunstleder		
O 35 cm (AR503038) O 30 cm (AR502038) O 25 cm (AR501038)		301
Extra weich, schwarzes Kunstleder		
O 35 cm (AR513038) O 30 cm (AR512038) O 25 cm (AR511038)		484
Hemiplegie		
Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 AR4060	489
Option Armlehnemechanismus		
Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 38 cm Paar	ARM3111+12	527
Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch verstellbar		
Bedienschalter unter der Armlehne - Wippschalter	90SH7514	0
mit Kabelfernbedienung für alle EL Verstellungen inkl. Halterung	90SH7060	220
mit drehbarem Sitzpolster	90SH7710	351
niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch verstellbar		
Bedienung unter der Armlehne - Wippschalter	90SH8514	0
mit Kabelfernbedienung für alle EL Verstellungen inkl. Halterung	90SH8260	220
mit drehbarem Sitzpolster	90SH8710	351
Bedienung / Halterung O rechts O links		
Lenkrollen		
Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
extra breit 100 mm	WE2010	279

	Option Fußstütze / Beinstütze		
	Fußbügel		
	1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen	FR3010	250
	1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR1010	253
	1/8 links für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR2010	253
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 25 x 18 cm (BxT)		
	O Länge 30 - 38 cm (LS212110) O Länge 37 - 53 cm (LS212210)		511
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT)		
	O Länge 30 - 38 cm (LS262110) O Länge 37 - 53 cm (LS262210)		511
	Fußbrett Medic geteilt 37x21 cm (BxT), hochklappbar		
	O S: 18 - 24 cm, (LS151110) O M: 23 - 32 cm, h (LS151210)		576
	O L: 28 - 41 cm, (LS151310) O XL: 38 - 51 cm, (LS151410)		576
	Fußbrett Medic durchgehend 37 x 21 cm (BxT), hochklappbar		
	O S: 18 - 24 cm (LS101110) O M: 23 - 32 cm (LS101210) O L: 28 - 41 cm (LS101310)		740
	O XL: 38 - 51 cm (LS101410)		787
	Wegschwenkbare Beinstütze inkl. Adapter		
	O rechts (990001) O links (990001u2)	je Stück	531
	Wegschwenkbare Beinstütze mit Winkelverstellung per Gasfeder rechts inkl. Adapter und Wadenstütze		
	O rechts (990011) O links (990012)	je Stück	867
	O rechts & links (990011&12)		1.735
	Bremse		
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
	elektrische Bremse (Standard Knopf)	90BEA14	1.717
	elektrische Bremse (Sonderbau Button, Position durch Fachhändler frei wählbar)	90BEA14button	1.902
	Bremshebelhalterung einstellbar für unterschiedliche Sitzbreiten (7 Positionen)	802800	104
	Option Untergestell		
	PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst	90BEA61	823
	KLINIK-Rahmen schwarz inkl. Fußbremse und Handbremse	803090	207
	H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußbügel auf Anfrage)	800864	355
	SONDERBAU		
	Restkraftverstärker ´Mercado Propeller´ (Nur beim Untergestell 48 x 53 cm mit 100 mm Rollen)	PA1010	3.094
	Option Tisch		
	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
	halb, Standard links	990960	377
	Option Oberschenkelführung inkl. Montageset je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne) inkl. Montageset je Paar		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
	Option Schieben		
	Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen	PB1020	453
	Schiebebügel für PLUS-Rahmen, befestigt unter der Sitzfläche (nur bei standard RLV)	PB1012	453
	Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526

Mercado REAL 9000 PLUS ARTHRODESE

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).



STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.46.02.0015:
- Untergestell mit 4 Rollen XL 100 mm und Bremse
- Sitzpolster 44 x 48 cm (BxT) Arthrodese ErgoMedic Velours
- Rückenlehne hoch 40 x 34 cm ErgoMedic Velours
- Rückenlehnenverstellung Standard (Lehnen-, Stützwinkel & Höhe einstellbar)
- Armlehnen 35 cm, schwarzes Kunstleder
- Sitzhöhenverstellung per Gasdruckfeder von 55 bis 90 Kg,
  wählbar niedrig 32-46 cm oder hoch 40-60 cm, Bedienung u. Sitzfläche

Gesamtpreis von o.g. Standard in Euro zzgl. MwSt.: *1.871*

O ANGEBOT O BESTELLUNG

			Seite	1 von 3
X	Basis-Untergestell mit Rollen und Bremse		117M0DMVC24V1G	808
	Sitzpolster Arthrodese			
	Größe B x T	**O ErgoMedic PLUS**	**O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)**	
	48 x 53 cm	Sonderbau 3a		980
	48 x 48 cm	ST2310	ST1310	612
	44 x 53 cm	Sonderbau 3a		980
	44 x 48 cm	ST2315	ST1315	544
	44 x 43 cm	ST2320	ST1320	612
	40 x 48 cm	ST2325	ST1325	544
	40 x 43 cm	ST2330	ST1330	544
	40 x 39 cm	ST2335	ST1335	544
	Option viskoelastischer Schaum / Memoryschaum			
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum		Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion (Bei einer Sitzwinkelfunktion ist die Verstellung der Arthrodesen-Sitzelemente per Drehspindel)			
	Ohne		0	0
	Drehspindel durch Begleitperson		SAR20	400
	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten. Die Verstellung darf nur mit Fuß-Bodenkontakt genutzt werden. (Vorstellung der Arthrodesen-Sitz		SAR30	368
	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar		SAR31	621
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion			
	(nicht einstellbar)		0	0
	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm		90SA10	0
	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)		90SA..	307
	Rückenlehnen-Polster (BxH)			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 38 x 26 cm (BR1055) O 33 x 26 cm (BR1060) O 30 x 26 cm (BR1065) O 27 x 22 cm (BR1070)			203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 40 x 20 cm (BR2075) O 35 x 20 cm (BR2080)			306
	Hoch ErgoMedic			
	O 40 x 34 cm (BR1030) O 33 x 36 cm (BR1025)			369
	Hoch ErgoMedic Support			
	O 42 x 43 cm (BR1315) O 46 x 43 cm (BR1310)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS			
	O 46 x 43 cm (BR2010)			551
	O 42 x 43 cm (BR2015)			535
	O 35 x 43 cm (BR2020)			439
	O 30 x 34 cm (BR2035) O 25 x 34 cm (BR2040)			355
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung			
	O 46 x 43 cm (BR2510)			737
	O 42 x 43 cm (BR2515)			723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung			
	O 46 x 43 cm (BR3510)			864
	O 42 x 43 cm (BR3515)			853
	O 35 x 43 cm (BR2120)			729

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
	O 42 x 43 cm (BR2710)		553
	O 42 x 43 cm (BR2715)		536
	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
	O 42 x 43 cm (BR2710)		553
	O 42 x 43 cm (BR2715)		536
	Alternativ		
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler _ _ x _ _ cm	BRXXXX90	180
	Ohne Rückenpolster	0	0
	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1900	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2514	432
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2610	832
	für eine hohe Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
	Medic 112/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4900	394
	Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
	Achtung: Die Tiefe darf nur bei 0° Sitzwinkelverstellung eingestellt werden.		
	Medic 10 cm höher, 155/340mm, manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4700	482
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	523
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6610	552
	Rückenlehneneinstellung verstärkt Medic (siehe Kurzanleitung) nur in Kombination mit hoher RL und SWV mit 3 Bereichen		
	verstärkt	BRM5600	1.021
	verstärkt und 10 cm höher	BRM5700	1.021
	Rückenlehneneinstellung für das Tarta-System		
	Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell) (BRM1600 + 805069)		515
	Bezug		
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		150
	O 40 cm (AR104038)		212
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR503038) O 30 cm (AR502038) O 25 cm (AR501038)		301
	Extra weich, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR513038) O 30 cm (AR512038) O 25 cm (AR511038)		484
	Hemiplegie		
	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 AR4060	489
	Option Armlehnemechanismus		
	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 38 cm Paar	ARM3111+12	527
	Lenkrollen		
	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
	125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
	150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
	extra breit 100 mm	WE2010	279
	Bremse		
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
	Bremshebelhalterung einstellbar für unterschiedliche Sitzbreiten (7 Positionen)	802800	104

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen Bedienung / Halterung O rechts O links		
hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster: Höheneinstellung per Gasfeder, Nutzergewicht 55-90 kg		
Bedienung unter der Sitzfläche	90SH2020	0
Bedienung unter der Armlehne	90SH2010	401
mit drehbarem Sitzpolster	90SH2120	199
hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster: Höheneinstellung per Gasfeder, Nutzergewicht bis 55 kg		
Bedienung unter der Sitzfläche	90SH1020	67
Bedienung unter der Armlehne	90SH1012	468
mit drehbarem Sitzpolster	90SH1120	266
hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster: Höheneinstellung per Gasfeder, Nutzergewicht 90-140 kg		
Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH3020	67
Bedienhebel unter der Armlehne	90SH3010	468
mit drehbarem Sitzpolster	90SH3120	266
niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster : Höheneinstellung per Gasfeder, Nutzergewicht 55-90 kg		
Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH5020	0
Bedienhebel unter der Armlehne	90SH5010	401
mit drehbarem Sitzpolster	90SH5120	199
niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster : Höheneinstellung per Gasfeder, Nutzergewicht bis 55 kg		
Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH4020	67
Bedienhebel unter der Armlehne	90SH4010	468
mit drehbarem Sitzpolster	90SH4120	266
niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster : Höheneinstellung per Gasfeder, Nutzergewicht 90-140 kg		
Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH6020	67
Bedienhebel unter der Armlehne	90SH6010	468
mit drehbarem Sitzpolster	90SH6120	266
Option Fußstütze / Beinstütze		
Fußbügel 1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR1010	253
Fußbügel 1/8 links für PLUS-Rahmen von 48 cm	FR2010	253
Wegschwenkbare Beinstütze inkl. Adapter		
O rechts (990001) O links (990001u2)	je Stück	531
Wegschwenkbare Beinstütze mit Winkelverstellung per Gasfeder rechts inkl. Adapter und Wadenstütze		
O rechts (990011) O links (990012)	je Stück	867
O rechts & links (990011&12)		1.735
Option Untergestell		
PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst	90BEA61	823
KLINIK-Rahmen schwarz inkl. Fußbremse und Handbremse	803090	207
H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußbügel auf Anfrage)	800864	355
Option Unterstützung		
Restkraftverstärker ´Mercado Propeller´ (Nur beim Untergestell 48 x 53 cm mit 100 mm Rollen)	PA1010	3.094
Option Tisch		
60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
halb, Standard links	990960	377
Option Oberschenkelführung inkl. Montageset je Paar		
O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne) inkl. Montageset je Paar		
O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		431
Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
Option Schieben		
Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen	PB1020	453
Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526
Option Hüftgurt		
Hüftgurt O S: 51 - 71 cm (HB1010) O M: 63 - 83 cm (HB1020) O L: 83 - 103 cm (HB1030)		192
4-Punkt-Neopren-Hüftgurt mit Verschluss O 25 mm (805464) O 30 mm (805465) O 40 mm (805466)		173
Option flexible Sitzhose		
O S (805467) O M (805468) O L (805469)		198
Option 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips		
O XS (805457) O S (805458) O M (805459) O L (805460) O XL (805461))		224
O M Damen (805462) O L Damen (805463)		224
Option Halterung Hosenträger-Gurt		
Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	HB2540	226



Mercado REAL 9000 PLUS ARTHRODESE EL

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse		118[illegible]DEVC24V1G	3.718
	Sitzpolster Arthrodese			
	Größe B x T	**O ErgoMedic PLUS**	**O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)**	
	48 x 53 cm	Sonderbau 3a		980
	48 x 48 cm	ST2310	ST1310	612
	44 x 53 cm	Sonderbau 3a		980
	44 x 48 cm	ST2315	ST1315	544
	44 x 43 cm	ST2320	ST1320	612
	40 x 48 cm	ST2325	ST1325	544
	40 x 43 cm	ST2330	ST1330	544
	40 x 39 cm	ST2335	ST1335	544
	Option viskoelastischer Schaum / Memoryschaum			
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum		Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion (Bei einer Sitzwinkelfunktion ist die Verstellung der Arthrodesen-Sitzelemente per Drehspindel)			
	Ohne		0	0
	per Drehspindel durch Begleitperson		SAR20	400
	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar		SAR30	368
	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar		SAR31	621
	elektrisch		SAR55	1.821
		Bedienung / Halterung	**O rechts** **O links**	
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion			
	(nicht einstellbar)		0	0
	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm		90SA10	0
	0 einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)		90SA..	307
	Rückenlehnen-Polster			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 38 x 26 cm (BR1055) O 33 x 26 cm (BR1060) O 30 x 26 cm (BR1065)			203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 40 x 20 cm (BR2075) O 35 x 20 cm (BR2080)			306
	Hoch ErgoMedic			
	O 40 x 34 cm (BR1030) O 33 x 36 cm (BR1025)			369
	Hoch ErgoMedic Support			
	O 42 x 43 cm (BR1315) O 46 x 43 cm (BR1310)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS			
	O 46 x 43 cm (BR2010)			551
	O 42 x 43 cm (BR2015)			535
	O 35 x 43 cm (BR2020)			439
	O 30 x 34 cm (BR2035) O 25 x 34 cm (BR2040)			355
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung			
	O 46 x 43 cm (BR2510)			737
	O 42 x 43 cm (BR2515) O 35 x 43 cm (BR2520)			723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung			
	O 46 x 43 cm (BR3510)			864
	O 42 x 43 cm (BR3515) O 35 x 43 cm (BR3520)			853
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen			
	O 46 x 43 cm (BR2110)			742
	O 42 x 43 cm (BR2115) O 35 x 43 cm (BR2120)			729
	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze			
	O 42 x 43 cm (BR2710)			553
	O 42 x 43 cm (BR2715)			536
	Alternativ			
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler _ _ x _ _ cm		BRXXXX90	180
	Ohne Rückenpolster		0	0

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Für weitere Polster-Elemente, Zubehör und/oder Optionen schauen Sie in unsere Prospekte oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1900	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2514	432
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar (für ei	BRM2610	832
	elektrisch (für eine niedrige RL)	BRM3010	1.612
	für eine hohe Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
	Medic 112/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4900	394
	Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
	Achtung: Die Tiefe darf nur bei 0° Sitzwinkelverstellung eingestellt werden.		
	Medic 10 cm höher, 155/340mm, manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4700	482
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	523
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6610	552
	elektrisch (für eine hohe RL)	BRM7116	1.612
	Rückenlehneneinstellung verstärkt Medic (siehe Kurzanleitung), nur in Kombination mit hoher RL und SWV mit 3 Bereichen		
	O verstärkt Medic (BRM5600) O verstärkt Medic + 10 cm Höhe (BRM5700)		1.021
	Rückenlehneneinstellung für das Tarta-System		
	Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell) (BRM1600 + 805069)		515
	Bezug		
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		150
	O 40 cm (AR104038)		212
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR503038) O 30 cm (AR502038) O 25 cm (AR501038) O 25 cm (AR501038)		301
	Extra weich, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR513038) O 30 cm (AR512038) O 25 cm (AR511038)		484
	Hemiplegie		
	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2112 AR4060	489
	Option Armlehnemechanismus		
	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 38 cm Paar	ARM3111+12	527
	Lenkrollen		
	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
	125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
	150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
	extra breit 100 mm	WE2010	279
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Bedienschalter unter der Armlehne - Wippschalter	90SH7514	0
	elektrisch verstellbar mit Kabelfernbedienung für alle EL Verstellungen inkl. Halterung	90SH7060	220
	elektrisch verstellbar, mit drehbarem Sitzpolster	90SH7710	351
	niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster (0-150 kg), elektrisch Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Bedienung unter der Armlehne - Wippschalter	90SH8514	0
	elektrisch verstellbar mit Kabelfernbedienung für alle EL Verstellungen inkl. Halterung	90SH8260	220
	elektrisch verstellbar, mit drehbarem Sitzpolster	90SH8710	351
	Option Fußstütze / Beinstütze		
	1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen	FR3010	250
	Fußbügel 1/8 für PLUS-Untergestell 48 cm O rechts (FR1010) O links (FR2010)		253
	Wegschwenkbare Beinstütze inkl. Adapter		
	ohne Winkelverstellung O rechts (990001) O links (990002)	je Stück	531
	mit Winkelverstellung per Gasfeder inkl. Wadenstütze O rechts (990011) O links (990012)	je Stück	867
	Bremse		
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
	elektrische Bremse (Standard Knopf)	90BEA14	1.717
	elektrische Bremse (Sonderbau Button, Position durch Fachhändler frei wählbar)	90BEA14button	1.902
	Bremshebelhalterung einstellbar für unterschiedliche Sitzbreiten (7 Positionen)	802800	104

	Option Untergestell		
	PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst	90BEA61	823
	KLINIK-Rahmen schwarz inkl. Fußbremse und Handbremse	803090	207
	Option Unterstützung		
	Restkraftverstärker ´Mercado Propeller´ (Nur beim Untergestell 48 x 53 cm mit 100 mm Rollen)	PA1010	3.094
	Option Tisch		
	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
	halb, Standard links	990960	377
	Option Oberschenkelführung inkl. Montageset je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne) inkl. Montageset je Paar		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
	Option Schieben		
	Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen	PB1020	453
	Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526
	Option Hüftgurt		
	Hüftgurt O S: 51 - 71 cm (HB1010) O M: 63 - 83 cm (HB1020) O L: 83 - 103 cm (HB1030)		192
	4-Punkt-Neopren-Hüftgurt mit Verschluss O 25 mm (805464) O 30 mm (805465) O 40 mm (805466)		173
	Option flexible Sitzhose		
	O S (805467) O M (805468) O L (805469)		198
	Option 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips		
	O XS (805457) O S (805458) O M (805459) O L (805460) O XL (805461))		224
	O M Damen (805462) O L Damen (805463)		224
	Option Halterung Hosenträger-Gurt		
	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	HB2540	226

Mercado REAL 9000 PLUS KIND (0-55 / 55-75 kg)

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).



STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040:
- Untergestell mit 4 Rollen XL 100 mm und Bremse
- Sitzpolster 33 x 35 cm (BxT) ErgoMedic PLUS, Velours Bezug
- Sitzwinkelverstellung einstellbar zwischen Werten v. +8 und -15° / +15 und -8° / 0° und -23°, Bedienung per Gasdruckfeder unter der Sitzfläche rechts oder links
- Rückenlehne hoch 33 x 36 cm ErgoMedic, Velours Bezug
- Rückenlehnenverstellung Standard
- Armlehnen 25 cm, schwarz PU-Schaum
- Oberschenkelführung 15 x 8 / 28 x 8 cm inkl. Befestigung
- Sitzhöheneinstellung per Gasdruckfeder bis 55 Kg, hoch 40-60 cm bis UK Sitzpolster Bedienung unter der Sitzfläche rechts oder links
- Fußbrett zentral, hochklappbar, L, 30 - 38 cm (B x T: 25 x 18 cm)



Gesamtpreis von o.g. Standard in Euro zzgl. MwSt.: 3.275

Nutzergewicht 0-55 oder 55-75 kg (Mit größerem Untergestell bis 140 kg möglich)
Sitzbreite ab ca. 17 cm mit RL 25 cm extra tief; Sitzpolsterbreite ab 29 cm und bis 40 cm
Sitztiefe ab ca. 20 cm; Sitzpolstertiefe ab 32 cm und bis 48 cm
Mit dem 48x53 cm Rahmen sind auch die Sitzpolsterbreite 44 und 48 cm möglich.

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit Rollen und Bremse			808
	Sitzpolster			
	Größe B x T	**O ErgoMedic PLUS**	**O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)**	
	29 x 32 cm	ST2055	ST1055	264
	33 x 35 cm	ST2050	ST1050	264
	36 x 39 cm	ST2045	ST1045	264
	36 x 43 cm	ST2040	ST1040	264
	40 x 39 cm	ST2035	ST1035	338
	40 x 43 cm	ST2030	ST1030	338
	40 x 48 cm	ST2025	ST1025	338
	Arthrodese ErgoMedic			
	O 40 x 43 cm (ST1330)	O 40 x 48 cm (ST1325)		544
	Alternativ			
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm		STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch: _ _ x _ _ cm		ST10XX61	256
	Ohne Sitzpolster		0	0
	Option viskoelastischer Schaum			
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum		Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion			
	Ohne		0	0
	per Drehspindel durch Begleitperson		SAR20	400
	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar.		SAR30	368
	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar		SAR31	621
		Bedienung / Halterung	**O rechts** **O links**	
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion			
	(nicht einstellbar)		0	0
	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm		90SA10	0
	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)		90SA..	307
	Rückenlehnen-Polster			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 27 x 22 cm (BR1070)	O 30 x 26 cm (BR1065)	O 33 x 26 cm (BR1060) O 38 x 26 cm (BR1055)	203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 35 x 20 cm (BR2080)	O 40 x 20 cm (BR2075)		306

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Hoch ErgoMedic		
	O 27 x 32 cm (BR1045)		203
	O 30 x 34 cm (BR1035) O 33 x 36 cm (BR1025) O 40 x 34 cm (BR1030)		369
	Hoch ErgoMedic Support		
	O 35 x 43 cm (BR1320) O 42 x 43 cm (BR1315)		439
	Hoch ErgoMedic PLUS		
	O 25 x 34 cm (BR2040) O 30 x 34 cm (BR2035)		355
	O 35 x 43 cm (BR2020) O 42 x 43 cm (BR2015)		535
	O 46 x 43 cm (BR2010)		551
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung		
	O 25 x 34 cm (9xxx)		764
	O 30 x 34 cm (BR2535)		787
	O 35 x 43 cm (BR2520) O 42 x 43 cm (BR2515)		723
	O 46 x 43 cm (BR2510)		737
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung		
	O 35 x 43 cm (BR3520) O 42 x 43 cm (BR3515)		853
	O 46 x 43 cm (BR3510)		864
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
	O 35 x 43 cm (BR2120) O 42 x 43 cm (BR2115)		729
	O 46 x 43 cm (BR2110)		742
	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
	O 42 x 43 cm (BR2715)		536
	O 42 x 43 cm (BR2710)		553
	Alternativ		
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler: _ _ x _ _ cm	BRXXXX90	180
	Ohne Rückenpolster	0	0
	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2614	432
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2610	832
	für eine hohe Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
	Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe	BRM4600	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	523
	für das Tarta-System		
	Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell)	BRM1000 + 805060	515
	Bezug		
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 25 cm (AR101038) O 30 cm (AR102038) O 35 cm (AR103038)		150
	O 40 cm (AR104038)		212
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 30 cm (AR502038) O 35 cm (AR503038)		301
	Extra weich, schwarzes Kunstleder		
	O 25 cm (AR511038) O 30 cm (AR512038) O 35 cm (AR513038)		484
	Hemiplegie		
	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 + AR4060	489
	Option Armlehnemechanismus		
	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 32 cm Paar	ARM3011+12	527
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster per Gasfeder einstellbar, Nutzergewicht bis 55 kg, Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Bedienung unter der Sitzfläche	90SH1020	67
	Bedienung unter der Armlehne	90SH1012	468
	mit drehbarem Sitzpolster	90SH1120	266
	hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster per Gasfeder einstellbar, Nutzergewicht 55-90 kg, Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Bedienung unter der Sitzfläche	90SH2020	0
	Bedienung unter der Armlehne	90SH2010	401
	mit drehbarem Sitzpolster	90SH2120	199

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster per Gasfeder einstellbar, Nutzergewicht bis 55 kg, Bedienung / Halterung O rechts O links		
☐	Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH4020	67
☐	Bedienhebel unter der Armlehne	90SH4010	468
☐	mit drehbarem Sitzpolster	90SH4120	266
	niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster per Gasfeder einstellbar, Nutzergewicht 55-90 kg, Bedienung / Halterung O rechts O links		
☐	Bedienhebel unter der Sitzfläche	90SH5020	0
☐	Bedienhebel unter der Armlehne	90SH5010	401
☐	mit drehbarem Sitzpolster	90SH5120	199
	Vorab einstellbar		
☐	einstellbar (0-55 kg) Achtung: Unterschenkellänge angeben!	803226	0
	Lenkrollen		
☐	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
☐	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
☐	125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
☐	150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
☐	extra breit 100 mm	WE2010	279
	Option Fußstütze		
☐	**Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 25 x 18 cm (BxT)**		
	O XS: 20 - 31 cm (LS242010)		543
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS212110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS212210)		511
☐	**Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT)**		
	O XS: 20 - 31 cm (LS272010)		543
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS262110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS262210)		511
☐	**Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 32 x 10 cm (BxT) mit kompakter Halterung**		
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS252110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS252210)		511
☐	**Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT), hochklappbar**		
	O S: 18 - 24 cm (LS161110) O M: 23 - 32 cm (LS161210)		576
	O L: 28 - 41 cm (LS161310) O XL: 38 - 51 cm (LS161410)		576
☐	**Fußbrett Medic geteilt 37x21 cm (BxT), hochklappbar**		
	O S: 18 - 24 cm (LS151110) O M: 23 - 32 cm (LS151210)		576
	O L: 28 - 41 cm (LS151310) O XL: 38 - 51 cm (LS151410)		576
☐	**Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT), hochklappbar**		
	O S: 18 - 24 cm (LS111110) O M: 23 - 32 cm (LS111210)		576
	O L: 28 - 41 cm (LS111310) O XL: 38 - 51 cm (LS111410)		576
☐	**Fußbrett Medic durchgehend 37x21 cm (BxT), hochklappbar**		
	O S: 18 - 24 cm (LS101110) O M: 23 - 32 cm (LS101210)		576
	O L: 28 - 41 cm (LS101310) O XL: 38 - 51 cm (LS101410)		576
	Fußbügel		
☐	1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 43 cm oder H-Rahmen	FR3020	250
☐	1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 43 cm	FR1020	253
☐	1/8 links für PLUS-Rahmen von 43 cm	FR2020	253
	Option zu Fußstütze Medic Kniestütze		
☐	Montageset Wadenstütze 15 x 13 cm - NUR für Medic Fußbrett B37	CS101038	473
☐	Montageset Wadenstütze 10 x 10 cm - NUR für Medic Fußbrett B25	CS201038	472
☐	Kniestütze 16x8 cm rechts, schwarzes Kunstleder - NUR für Medic Fußbrett	KS111038	372
☐	Kniestütze 16x8 cm links, schwarzes Kunstleder - NUR für Medic Fußbrett	KS121038	372
☐	Kniestütze 12x8 cm rechts, schwarzes Kunstleder - NUR für Medic Fußbrett	KS212038	372
☐	Kniestütze 12x8 cm links, schwarzes Kunstleder - NUR für Medic Fußbrett	KS222038	372
	Option zu Fußbrett zentral		
☐	Kante für zentrales Fußbrett 29x24 cm	HS2020	216
	Option Bremse		
☐	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
☐	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
☐	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
☐	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
☐	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
	Option Untergestell		
☐	H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußbügel auf Anfrage)	800864	355
☐	PLUS-Rahmen schwarz 48 x 53 cm, Bremse vorwärts (bis 90 oder 140 kg und breiteres Sitzpolster möglich)	90BE30	0
☐	PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst, 48 x 53 cm, Bremse vorwärts (bis 90 oder 140 kg und breiteres Sitzpolster möglich)	90BEA61	823
	SONDERBAU		
☐	5-Arm-Bürofuß Aluminium mit standard Rollen 65 mm - SH bis UKSP 39 - 49 cm - OHNE Bremse	EVB2	0
	Untergestellfarbe PLUS-43-Rahmen		
☐	O Rosa O Grün O Blau	Farbe	0

	Option Tisch		
	45 x 37 cm (BxT) links klappbar	TA1015	587
	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
	halb, Standard links	990960	377
	Option Oberschenkelführung je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
	Option Schieben		
	Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen	PB1020	453
	Schiebebügel für PLUS-Rahmen, befestigt unter der Sitzfläche (nur bei standard RLV)	PB1012	453
	Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526
	Option Hüftgurt		
	Hüftgurt O S: 51 - 71 cm (HB1010) O M: 63 - 83 cm (HB1020) O L: 83 - 103 cm (HB1030)		192
	4-Punkt-Neopren-Hüftgurt mit Verschluss O 25 mm (805464) O 30 mm (805465) O 40 mm (805466)		173
	Option Sitzhose Flexion-Abduktion-Modell		
	O S (805467) O M (805468) O L (805469)		198
	O M Damen (805462) O L Damen (805463)		224
	Option Abduktionskeil		
	Abduktionskeil 11 x 11 cm mit Halterung		537
	Option flexibler Brustgurt		
	O XS (805457) O S (805458) O M (805459) O L (805460) O XL (805461))		224
	Option Halterung Hosenträger-Gurt		
	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	HB2540	226

Mercado REAL 9000 PLUS KIND EL

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).



O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse		114MODEB24V1G	3.718
	Sitzpolster			
	Größe B x T	**O ErgoMedic PLUS**	**O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)**	
	29 x 32 cm	ST2055	ST1055	264
	33 x 35 cm	ST2050	ST1050	264
	36 x 39 cm	ST2045	ST1045	264
	36 x 43 cm	ST2040	ST1040	264
	40 x 39 cm	ST2035	ST1035	338
	40 x 43 cm	ST2030	ST1030	338
	40 x 48 cm	ST2025	ST1025	338
	Alternativ			
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm		STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch: _ _ x _ _ cm		ST10XX61	256
	Ohne Sitzpolster		0	0
	Option viskoelastischer Schaum			
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum		Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion			
	Ohne		0	0
	per Drehspindel durch Begleitperson		SAR20	400
	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten, nur mit Fuß-Bodenkontakt		SAR30	368
	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur		SAR31	621
	elektrisch		SAR55	1.821
		Bedienung / Halterung	**O rechts** **O links**	
	Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion			
	(nicht einstellbar)		0	0
	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm		90SA10	0
	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja		90SA..	307
	Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)			
	Rückenlehnen-Polster			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 27 x 22 cm (BR1070)	O 30 x 26 cm (BR1065)		203
	O 33 x 26 cm (BR1060)	O 38 x 26 cm (BR1055)		203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 35 x 20 cm (BR2080)	O 40 x 20 cm (BR2075)		306
	Hoch ErgoMedic			
	O 40 x 34 cm (BR1030)			369
	O 25 x 34 cm (BR2040)			355
	Hoch ErgoMedic Support			
	O 42 x 43 cm (BR1315)			427
	O 35 x 43 cm (BR1320)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS			
	O 25 x 34 cm (BR2040)	O 30 x 34 cm (BR2035)		355
	O 35 x 43 cm (BR2020)			439
	O 42 x 43 cm (BR2015)			535
	O 46 x 43 cm (BR2010)			551
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung			
	O 35 x 43 cm (BR2520)	O 42 x 43 cm (BR2515)		723
	O 46 x 43 cm (BR2510)			737
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung			
	O 35 x 43 cm (BR3520)	O 42 x 43 cm (BR3515)		853
	O 46 x 43 cm (BR3510)			864
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen			
	O 35 x 43 cm (BR2120)	O 42 x 43 cm (BR2115)		729
	O 46 x 43 cm (BR2110)			742
	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze			
	O 42 x 43 cm (BR2715)			536
	O 42 x 43 cm (BR2710)			553

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Für weitere Polster-Elemente, Zubehör und/oder Optionen schauen Sie in unsere Prospekte oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

	Alternativ		
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler _ _ x _ _ cm	BRXXXX90	180
	Ohne Rückenpolster	0	0
	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
	elektrisch	BRM3010	1.612
	für eine hohe Rückenlehne		
	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
	Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	523
	elektrisch	BRM7116	1.612
	für das Tarta-System		
	Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell)	BRM1000 + 805060	515
	Bezug		
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38) O Anfrage: ...		64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 25 cm MINI (AR111038) O 25 cm (AR101038) O 30 cm (AR102038) O 35 cm (AR103038)		150
	O 40 cm (AR104048)		212
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 30 cm (AR502038) O 35 cm (AR503038)		301
	O 40 cm (AR504048)		241
	Extra weich, schwarzes Kunstleder		
	O 25 cm (AR511038) O 30 cm (AR512038) O 35 cm (AR513038)		484
	Hemiplegie		
	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 + AR4060	484
	Option Armlehnemechanismus		
	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 32 cm Paar	ARM3011+12	527
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster		
	Bedienschalter unter der Armlehne - Wippschalter	90SH7514	0
	mit Kabelfernbedienung	90SH7060	220
	mit drehbarem Sitzpolster	90SH7710	351
	niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster		
	Bedienung unter der Armlehne - Wippschalter	90SH8514	0
	mit Kabelfernbedienung	90SH8260	220
	mit drehbarem Sitzpolster	804414	0
	extra niedrig 34 - 49 cm bis UK Sitzpolster		
	Bedienung unter der Armlehne - Wippschalter, nur ohne SWV und/oder ohne Beinstütze(n) möglich.	804414	0
	Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Lenkrollen		
	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
	125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1030	385
	150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung	WE1040	385
	extra breit 100 mm	WE2010	279
	Option Fußstütze		
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 25 x 18 cm (BxT)		
	O XS: 20 - 31 cm (LS242010)		543
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS212110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS212210)		511
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT)		
	O XS: 20 - 31 cm (0)		543
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS272110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS272210)		511
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT) mit kompakter Halterung		
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS272110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS272210)		511

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Fußbrett Medic geteilt, hochklappbar		
	O S: 18 - 24 cm (LS161110) O M: 23 - 32 cm (LS161210)		576
	O L: 28 - 41 cm (LS161310) O XL: 38 - 51 cm (LS161410)		
	Fußbrett Medic durchgehend, hochklappbar		
	O 38 - 51 cm, h (LS111110) O S: 18 - 24 cm (LS111210)		576
	O M: 23 - 32 cm (LS111310) O L: 28 - 41 cm, (LS111410)		
	Fußbügel		
	1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 43 cm oder H-Rahmen	FR3020	250
	1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 43 cm	FR1020	253
	1/8 links für PLUS-Rahmen von 43 cm	FR2020	253
	Bremse		
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)		0
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110	153
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
	elektrische Bremse (Standard Knopf)	90BEA14	1.717
	elektrische Bremse (Sonderbau Button, Position durch Fachhändler frei wählbar)	90BEA14button	1.902
	Option Untergestell		
	H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußbügel auf Anfrage)	800864	355
	PLUS-Rahmen schwarz 48 x 53 cm, Bremse vorwärts (bis 150 kg und breiteres Sitzpolster möglich)	90BE30	0
	KLINIK-Rahmen schwarz 48 x 53 cm inkl. Fußbremse und Handbremse (bis 150 kg und breiteres Sitzpolster möglich)	803090	207
	PLUS-Rahmen 4 Punkte gebremst, 48 x 53 cm, Bremse vorwärts (bis 150 kg und breiteres Sitzpolster möglich)	90BEA61	823
	Untergestellfarbe PLUS-43-Rahmen		
	O Rosa O Grün Oblau	Farbe	0
	Option Tisch		
	45 x 37 cm (BxT) links klappbar	TA1015	587
	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
	halb, Standard links	990960	377
	Option Oberschenkelführung je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS1110+TS1210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Abduktionskeil		
	11 x 11 cm mit Halterung	LD2111	537
	Option 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips		
	O XS (805457) O S (805458) O M (805459) O L (805460)		224
	O M Damen (805462) O L Damen (805463)		224
	Option Halterung für einen Hosenträgergurt		
	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	HB2540	#REF!
	Option Hüftgurt		
	25 cm (805464) O 30 cm (805465) O 40 cm (805466)		173
	Option flexible Sitzhose Flexion-Abduktion-Modell		
	O S (805467) O M (805468) O L (805469)	805467	198
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
	Option Schieben		
	Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen	PB1020	453
	Schiebebügel für PLUS-Rahmen, befestigt unter der Sitzfläche (nur bei standard RLV)	PB1012	453
	Schiebegriffe für Montage an der Rückenlehne, MONTIERT	802127	526

Mercado REAL 9000 PLUS KIND mit BEETLE-Untergestell (0-55 kg)



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

		Mercado REAL BEETLE	Seite	1 von 2
	Mercado REAL 9000 PLUS KIND mit BEETLE-Untergestell 40 x 44 cm, RAL 9006			
X	mit 75mm Rollen und Feststellbremse	805700-9006		595
	O Standard Bremshebel 25 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std		0
	O Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	BD1110		153
	Alternativ			
	mit Gleitfüße statt Rollen	805702-9006		-50
	mit Füße statt Rollen	805701-9006		-25
	Sitzpolster			
	Größe B x T — **O ErgoMedic PLUS** — **O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)**			
	29 x 32 cm — ST2055 — ST1055			264
	33 x 35 cm — ST2050 — ST1050			264
	36 x 39 cm — ST2045 — ST1045			264
	36 x 43 cm — ST2040 — ST1040			264
	40 x 39 cm — ST2035 — ST1035			338
	40 x 43 cm — ST2030 — ST1030			338
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum	Memoryfoam		233
	Schulholzsitz B x T (keine Polsterung)			
	O 40 x 43 cm (ST103091) O 35 x 39 cm (ST104591) O 33 x 39 cm (ST105091)			225
	Alternativ			
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm	STXXXX90		179
	Ohne Sitzpolster	0		0
	Rückenlehnen-Polster			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 27 x 22 cm (BR1070) O 30 x 26 cm (BR1065) O 33 x 26 cm (BR1060) O 38 x 26 cm (BR1055)			203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 35 x 20 cm (BR2080) O 40 x 20 cm (BR2075)			306
	Hoch ErgoMedic			
	O 27 x 32 cm (BR1045)			203
	O 30 x 34 cm (BR1035) O 33 x 36 cm (BR1025			369
	Hoch ErgoMedic PLUS			
	O 25 x 34 cm (BR2040) O 30 x 34 cm (BR2035)			355
	O 35 x 43 cm (BR2020)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung			
	O 25 x 34 cm (9xxx) O 30 x 34 cm (BR2535)			764
	O 35 x 43 cm (BR2520)			723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung			
	O 35 x 43 cm (BR3520)			853
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen			
	O 35 x 43 cm (BR2120)			472
	Alternativ			
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm	BRXXXX90		180
	Ohne Rückenpolster	0		0
	Rückenlehnenfunktion manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar			
	Standard für eine O niedrige RL (BRM1000) O hohe RL (BRM4000)			0
	Medic (benötigt bei Sitzhöhe 17-27 cm, zusätzlich Sitztiefe einstellbar) für eine O niedrige RL (BRM1600) O hohe RL (BRM4600)			394
	Bezug			
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)			0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38) O Anfrage:....			64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours			64

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 25 cm (AR101038) O 30 cm (AR102038)		150
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 30 cm (AR502038)		301
	Extra weich, schwarzes Kunstleder		
	O 25 cm (AR511038) O 30 cm (AR512038)		484
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	Sitzhöhe per Gasfeder einstellbar 25 - 31 cm bis UK Sitzpolster (0-55 kg)		0
	Sitzhöhe mit Werkzeug einstellbar (0-55 kg) Achtung: Unterschenkellänge angeben (von 17-27 cm bis UK SP nur mit Medic RLV)		0
	Sitzhöhe elektrisch AUF ANFRAGE	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	Option Oberschenkelführung je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm (SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Oberschenkelführung je Paar		
	O 15 x 13 cm gerade (BR1055) O 15 x 13 cm rund (BR1055) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		431
	Option Oberschenkelführung		
	kelführung für Schienensystem	S-SS134038	431
	kelführung für Schienensystem	HB1020	431
	kelführung für Schienensystem	HB1030	431
	Oberschenkelführung für Schienensystem 30 x 16 cm (L x H), grauer Velours, inkl. Montageset je Paar (ohne Schiene)	S-SS134046	431
	Schiene von Schienesystem für Sitz-Zubehör links und rechts (Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück, Preis gilt für 2 Stück)	805575 x2	230
	Schienen RL Option		
	Schiene 200 mm für Rückenlehnenhöhe 32, 34, 36 cm links und rechts (Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück, Preis gilt für 2 Stück)	805598 x2	230
	Schiene 300 mm für Rückenlehnenhöhe 43 cm links und rechts (Artikelnummer bezieht sich auf 1 Stück, Preis gilt für 2 Stück)	805575 x2	230
	Die folgende Seitenpelotten mit Vorbereitung für das Schienensystem. Die Artikelnummer bleibt gleich, erhält jedoch ein S- als Präfix. Die Vorbereitung der Rückenlehne und die Schienen sind notwendig.	S-	0
	Option flexibler Brustgurt		
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips XS	805457	224
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips S	805458	224
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips M	805459	224
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips L	805460	224
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips XL	805461	224
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips M Damen	805462	224
	Flexibler 4-Punkt-Brustgurt mit extra Clips L Damen	805463	224
	Option flexibler Brustgurt		
	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	HB2540	226

Keine Fußstützen möglich

Mercado REAL 9000 PLUS KIND mit EVI-Untergestell (0-55 kg)

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).



O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	EVI-Untergestell 44 x 57 cm mit 4 gebremsten Rollen mit folgender Ausstattung:			2.751
	Sitzpolster			
	Größe B x T	O ErgoMedic PLUS	O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)	
	29 x 32 cm	ST2055	ST1055	264
	33 x 35 cm	ST2050	ST1050	264
	36 x 39 cm	ST2045	ST1045	264
	36 x 43 cm	ST2040	ST1040	264
	Alternativ			
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm		STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch bis einschließlich Sitztiefe 48 cm : _ _ x _ _ cm		ST10XX61	256
	Ohne Sitzpolster		0	0
	Option viskoelastischer Schaum			
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum		Memoryfoam	233
	Sitzwinkelfunktion & Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen			
x	Sitzwinkelverstellung per Gasfeder 0/-34° & Sitzhöhenverstellung per Gasfeder, 23 - 62 cm bis UK Sitzpolster (<50 kg)		EVI	0
	Rückenlehnen-Polster			
	Niedrig ErgoMedic			
	O 27 x 22 cm (BR1070)	O 30 x 26 cm (BR1065)	O 33 x 26 cm (BR1060) O 38 x 26 cm (BR1055)	203
	Niedrig ErgoMedic PLUS			
	O 35 x 20 cm (BR2080)	O ig 40 x 20 (BR2075)		306
	Hoch ErgoMedic			
	O 27 x 32 cm (BR1045)			203
	O 30 x 34 cm (BR1035)	O 33 x 36 cm (BR1025)	O 40 x 34 cm (BR1030) O 25 x 34 cm (BR2040)	369
	O 25 x 34 cm (BR2040)			355
	Hoch ErgoMedic PLUS			
	O 25 x 34 cm (BR2040)	O 30 x 34 cm (BR2035)		355
	O 35 x 43 cm (BR2020)			439
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung			
	O 25 x 34 cm (9xxx)			764
	O 30 x 34 cm (BR2535)			787
	O 35 x 43 cm (BR2520)			723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung			
	O 35 x 43 cm (BR3520)			853
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen			
	O 35 x 43 cm (BR2120)			729
	Alternativ			
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler: _ _ x _ _ cm		BRXXXX90	180
	Rückenlehneneinstellung Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar (für eine			
	O niedrige RL (BRM1000) O hohe RL (BRM4000)			0
	Bezug			
	Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)			0
	Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38) O Anfrage:....			64
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours			64
	Armlehnenpolsterung			
	Standard, schwarz PU-Schaum			
	O 25 cm (AR101038) O 30 cm (AR102038) O 35 cm (AR103038)			150
	Komfort, schwarzes Kunstleder			
	O 30 cm (AR502038)			301
	Extra weich, schwarzes Kunstleder			
	O 25 cm (AR511038) O 30 cm (AR512038)			484
	Option Armlehnemechanismus			
	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 32 cm Paar		ARM3011+12	527

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Fußstütze		
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 25 x 18 cm (BxT)		
	O XS: 20 - 31 cm (LS242010)		543
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS212110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS212210)		511
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 29 x 24 cm (BxT)		
	O XS: 20 - 31 cm (LS272010)		543
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS272110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS272210)		511
	Fußbrett zentral, mit dem Fuß hochklappbar 32 x 10 cm (BxT) mit kompakter Halterung		
	O L: Länge 30 - 38 cm, (LS252110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS252210)		511
	Fußbrett Medic geteilt, hochklappbar		
	O S: 18 - 24 cm (LS161110) O M: 23 - 32 cm (LS161210)		576
	O L: 28 - 41 cm (LS161310) O XL: 38 - 51 cm (LS161410)		
	Option Schieben		
	Schiebegriffe Optimal für PLUS-Rahmen, angepasst an Evi	PB1012	453
	Option Fußstütze		
	Polsterung 3 cm für o.g. Fußbrett	Aanp	133
	Option Tisch		
	45 x 37 cm (BxT) links klappbar	TA1015	587
	halb, Standard links	990960	377
	Option Oberschenkelführung je Paar		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
	Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598
	Abduktionskeil schwarzes Kunstleder		
	Abduktionskeil 11 x 11 cm mit Halterung	LD21...	537
	Option flexibler Brustgurt mit extra Clips		
	O XS (805457) O S (805458) O M (805459) O L (805460)		224
	Option Halterung Hosenträger-Gurt		
	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt (paar)	HB2540	226
	Option Hüftgurt		
	Hüftgurt O 25 cm (805464) O 30 cm (805465) O 40 cm (805466)		173
	4-Punkt-Neopren-Hüftgurt mit Verschluss O 25 mm (805464) O 30 mm (805465) O 40 mm (805466)		173
	Option flexible Sitzhose		
	S (805467) O M (805468) O L (805469)		198

Mercado REAL 6100 PLUS EL (mit elektrischer Höhenverstellung)

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).



STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 18.99.06.1091:
- Untergestell, elektrisch fahrbar
- Sitzpolster 44 x 48 cm (BxT) ErgoMedic PLUS, Velours Bezug
- Rückenlehne 42 x 43 cm (BxH) ErgoMedic, Velours Bezug
- Rückenlehnenverstellung Standard
  (Lehnenwinkel, Stützwinkel, Höhe: manuell einstellbar)
- Armlehnen Mobile 35 cm, schwarzes Kunstleder
- Sitzhöhenverstellung elektrisch bis 135 kg,
  hoch 47-75 cm bis zur UK des Sitzpolsters gemessen

- Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), XL: 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar

Gesamtpreis von o.g. Standard in Euro zzgl. MwSt.: *13.806*

O ANGEBOT O BESTELLUNG

				Seite	1 von 3
X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, ohne Bedieneinheit, ohne Sitzeinheit			61MOD	11.100
	Bedienung (Joystick) LiNX, montiert auf:				
	schwenkbarem Joystickträger: O Std. 115 mm (OA3011BOX2010)	O 95 mm (OA3021BOX2010)			1.286
	parallel schwenkbarem Joystickträger ´Paraloc´ (Magnet-Lock)				1.524
			O rechts O links		
	Access Key LinX: Einstellungen per Bluetooth mit einer App auf einem Apple-Gerät möglich.				388
	Sitzpolster				
	Größe B x T	**O ErgoMedic PLUS**	**O ErgoMedic (Ohne angaben ErgoMedic PLUS)**		
	44 x 48 cm	ST2015	ST1015		266
	44 x 53 cm	ST2013	ST1020		433
	44 x 43 cm	ST2020	ST1025		338
	48 x 53 cm	ST2008	ST1030		433
	48 x 48 cm	ST2010	ST1035		338
	40 x 48 cm	ST2025	ST1040		338
	40 x 43 cm	ST2030	ST1045		338
	40 x 39 cm	ST2035	ST1050		338
	36 x 43 cm	ST2040	ST1055		264
	36 x 39 cm	ST2045	ST1310		264
	33 x 35 cm	ST2050	ST1315		264
	29 x 32 cm	ST2055	ST1320		264
	Alternativ				
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm			STXXXX90	179
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch bis einschließlich Sitztiefe 48 cm : _ _ x _ _ cm			ST10XX61	256
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch Sitztiefe 53 cm : _ _ x _ _ cm			ST10XX61	275
	Ohne Sitzpolster			0	0
	Arthrodese (nur in Kombination mit den wegschwenkbaren Beinstützen inkl. Adapter)				
	O 48 x 48 cm (ST1310)			ST1310	612
	O 44 x 48 cm (ST1315)			ST1315	544
	O 44 x 43 cm (ST1320)			ST1320	612
	O 40 x 48 cm (ST1325)			ST1325	544
	O 40 x 43 cm (ST1330)			ST1330	544
	O 40 x 39 cm (ST1335)			ST1335	544
	O Adapter wenn in Kombination mit einem zentralen Fußbrett (Sitzpolstergröße auf Anfrage)			Special	334
	Option viskoelastischer Schaum				
	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum			Memoryfoam	233

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Sitzwinkelfunktion		
Ohne	0	0
per Drehspindel durch Begleitperson	SAR21	400
per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links hinten, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar.	SAR30	368
per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts, nur mit Fuß-Bodenkontakt verstellbar	SAR31	621
elektrisch mit Joystick (24V)	SAR44	1.781
Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion		
(nicht einstellbar)	0	0
+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	61SA10	0
einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich. Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja Einstellen auf: O +15° bis -8° (90SA20) O +8 bis -15° (90SA30) O +0° bis -23° (90SA40)	61SA..	307
+15° nach vorne / -15° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1-2 cm (nur elektrisch)	61SA60	269
Rückenlehnen-Polster		
Niedrig ErgoMedic		
O 38 x 26 cm (BR1055) O 33 x 26 cm (BR1060) O 27 x 22 cm (BR1070)		203
Niedrig ErgoMedic PLUS		
O 40 x 20 cm (BR2075) O 35 x 20 cm (BR2080)		306
Hoch ErgoMedic		
O 42 x 43 cm (BR1315) O 46 x 43 cm (BR1310)		439
O 40 x 34 cm (BR1030) O 33 x 36 cm (BR1025)		369
Hoch ErgoMedic PLUS		
O 46 x 43 cm (BR2010)		551
O 42 x 43 cm (BR2015)		535
O 35 x 43 cm (BR2020)		439
O 30 x 34 cm (BR2035) O 25 x 34 cm (BR2040)		355
Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung		
O 46 x 43 cm (BR2510)		737
O 42 x 43 cm (BR2515) O 35 x 43 cm (BR2520)		723
Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer verstärkter Seitenführung		
O 46 x 43 cm (BR3510)		864
O 42 x 43 cm (BR3515) O 35 x 43 cm (BR3520)		853
Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
O 46 x 43 cm (BR2110)		742
O 42 x 43 cm (BR2115) O 42 x 43 cm (BR2710)		553
Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
O 42 x 43 cm (BR2710)		553
O 42 x 43 cm (BR2715)		536
Alternativ		
Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler _ _ x _ _ cm	BRXXXX90	180
Ohne Rückenpolster	0	
Rückenlehnenfunktion		
für eine niedrige Rückenlehne		
Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM1000	0
Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2614	432
elektrisch	BRM3040	1.944
für eine hohe Rückenlehne		
Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	BRM4000	0
Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4600	394
Medic 10 cm höher, 155/340mm, manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM4700	482
per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
elektrisch	BRM7040	1.944
Rückenlehneneinstellung verstärkt Medic (siehe Kurzanleitung), nur in Kombination mit hoher RL und SWV mit 3 Bereichen		
verstärkt	BRM5600	1.021
verstärkt und 10 cm höher	BRM5700	1.021
Rückenlehneneinstellung für das Tarta-System		
Rückenlehneneinstellung mit Tarta Adapter (RLV Medic manuell) (BRM1600 + 805069)		515
Bezug		
Velours O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
Kunstleder O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Armlehnenpolsterung		
☐	**Standard Mobile, schwarzes Kunstleder**		
	O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		204
	O 40 cm (AR104038)		241
☐	**Extra weich, schwarzes Kunstleder**		
	O 35 cm (AR513038) O 30 cm (AR512038) O 25 cm (AR511038)		484
	Hemiplegie		
☐	Armlehne Hemiplegie O rechts O links (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	ARM2111 AR4060	489
	Option Armlehnemechanismus		
☐	Armlehnen wegklappbar	ARM3111	527
	Sitzhöhe, mit joystick elektrisch verstellbar		
☐	hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster	61SH7040	
☐	niedrig 38 - 58 cm bis UK Sitzpolster (fällt nicht unter HMV-Nr. 18.99.06.1)	61SH8040	
	Fußbrett		





☐	**Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), mit dem Fuß hochklappbar**		
	O L: Länge 30 - 38 cm (LS262110) O XL: Länge 37 - 53 cm (LS262210)		511
	Hochklappsystem		
☐	Hochklappsystem für zentrales Fußbrett XL, Bedienhebel links	805238	511
☐	**Elektrisch winkelverstellbare längenkompensierende zentrale Beinstütze** **(Nur in Kombination mit SWV 61SA20/30/40 und NICHT mit dem manuellen Hochklappsystem)**		
	O Fußbrett 30 cm tief (LS311110) O Fußbrett 25 cm tief (LS311111)	LS311110	5.274
☐	**Fußbrett Medic geteilt 37x21 cm (BxT), hochklappbar**		
	O S: 18 - 24 cm (LS151110) O M: 23 - 32 cm (LS151210 O L: 28 - 41 cm (LS151310) O XL: 38 - 51 cm (LS151410)		576
☐	**Fußbrett Medic durchgehend 37x21 cm (BxT), hochklappbar**		
	O S: 18 - 24 cm (LS101110) O M: 23 - 32 cm (LS101210) O L: 28 - 41 cm (LS101310) O XL: 38 - 51 cm (LS101410)		740
☐	**Wegschwenkbare Beinstütze mit Winkelverstellung per Gasfeder rechts & links inkl. Adapter und Wadenstütze**	990011&12	1.735
	Akku & Akkuladegerät		
X	Akkupack Mobil 6100 PLUS: 2 St. FGS 12V 25 Ah, Wartungsfrei	BA1020	
X	Lautloses Akkuladegerät Mobile 6100 (ohne Ventilator)	BAC1010	
	Option Tisch		
☐	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	TA1010	587
☐	halb, Standard links	990960	377
☐	**Option Oberschenkelführung inkl. Montageset je Paar**		
	O 15 x 8 cm (SS1110) O 28 x 8 cm ((SS1120) O 24 x 14 cm (SS1130) O 30 x 16 cm (SS1140)		431
☐	**Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)**		
	O 15 x 13 cm gerade (TS1110+TS1210) O 15 x 13 cm rund (TS2110+TS2210) O 8x8 c Schwarzer Velours (TS1538)		483
	Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)		
☐	mit flachem Polster 29 x 16 cm	NS2010	466
☐	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	NS2030	598
☐	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	NS2020	598
☐	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	NS2040	598

Mercado REAL 9200 TWIN XXL bis 180 Kg



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit Sitzhöhenverstellung per Gasfeder, Rollen und Bremse			3.295
	Sitzpolster			
	6 cm hoch			
	52 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 50 cm (ST4166)	O 45 cm (ST4167)	O 40 cm (ST4168)	896
	62 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 50 cm (ST4163)	O 45 cm (ST4164)	O 40 cm (ST4165)	896
	72 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 50 cm (ST4160)	O 45 cm (ST4161)	O 40 cm (ST4162)	896
	10 cm hoch			
	52 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 50 cm (ST4066)	O 45 cm (ST4067)	O 40 cm (ST4068)	896
	62 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 50 cm (ST4063)	O 45 cm (ST4064)	O 40 cm (ST4065)	896
	72 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 50 cm (ST4060)	O 45 cm (ST4061)	O 40 cm (ST4062)	896
	Alternativ			
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm		STXXXX90	179
	Ohne Sitzpolster		0	0
X	**Ohne Sitzwinkelfunktion**			
	Rückenlehnen-Polster (BxH)			
	O 46 x 43 cm (BR5410)	O 56 x 43 cm (BR5408)	O 66 x 43 cm (BR5406)	830
	Alternativ			
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm		STXXXX90	179
	Ohne Rückenlehnenpolster		0	0
	Rückenlehnenfunktion			
	Medic manuell, verstärkt: Sitztie		BRM5900	0
	Bezug			
	Velours			
	O Grau (46) O Rot (41)	O Real Blau (45)	O Schwarz (48)	0
	Kunstleder			
	O Grau (36) O Rot (31)	O Real Blau (35)	O Schwarz (38)	58
	Inkontinenzmaterial			
	Grauer Inkontinenzbezug (60)	O Sitz- & Rückenpolster	O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours	64
	Armlehnenpolsterung Mobile, PU-Schaum, je Paar			
	O 35 cm (AR303038)	O 30 cm (AR302038)	O 25 cm (AR301038)	204
	O 40 cm (AR304038			241
	Standard Armlehnen wegklappbar (ARM3111)			
	Sitzhöhe mit doppeltem Gasfeder einstellbar (bis 180 kg)			
	hoch 42 - 62 cm bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		92SH3510	
	niedrig 34 - 48 cm bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		92SH6510	
	Bedienung / Halterung		O rechts O links	
	Lenkrollen			
	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)		WE1010	
	Superleichtlaufrollen SL 100 mm		WE3010	385
	extra breit 100 mm		WE2010	279
	XL 100mm doppelt		WE1020	764
	Option Fußstütze			
	Fußbügel 1/4 für Real 9200 inkl. Verlängerung		802045	573
	Bremse			
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)		Std	
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)		LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel		RC1010	77
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge		BD2030	54
	Bremshebelhalterung, stufenlos verstellbar		Std	0
	Elektrische Bremse mit standard Knopf		802006	1.891
	elektrische Bremse (Sonderbau Button, Position durch Fachhändler frei wählbar)		90BEA14button	2.076

Mercado REAL 9200 TWIN XXL EL bis 275 Kg



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse	92UMODEV24V1 C	6.903
	Sitzpolster		
	6 cm hoch		
	52 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 40 cm (ST4166) O 50 cm (ST4167) O 45 cm (ST4168)		896
	62 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 40 cm (ST4163) O 50 cm (ST4164) O 45 cm (ST4165)		896
	72 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 40 cm (ST4160) O 50 cm (ST4161) O 45 cm (ST4162)		896
	10 cm hoch		
	52 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 40 cm (ST4066) O 50 cm (ST4067) O 45 cm (ST4067)		896
	62 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 40 cm (ST4063) O 50 cm (ST4064) O 45 cm (ST4065)		896
	72 cm Sitzbreite, Sitztiefe: O 40 cm (ST4060) O 50 cm (ST4061) O 45 cm (ST4062)		896
	Alternativ		
	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm	STXXXX90	179
	Ohne Sitzpolster	0	0
X	**Ohne Sitzwinkelfunktion**		
	Rückenlehnen-Polster		
	O 46 x 43 cm (BR5410) O 56 x 43 cm (BR5408) O 66 x 43 cm (BR5406)		830
	Alternativ		
	Rückengrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : _ _ x _ _ cm	STXXXX90	179
	Ohne Rückenlehnenpolster	0	0
	Rückenlehnenfunktion		
X	Medic manuell, verstärkt	BRM5900	0
	Bezug		
	Velours		
	O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder		
	O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Inkontinenzmaterial		
	Grauer Inkontinenzbezug (60) O Sitz- & Rückenpolster O Nur Sitzpolster. Rückenp. Velours		64
	Armlehnenpolsterung Mobile, PU-Schaum, je Paar		
	O 35 cm (AR303038) O 30 cm (AR302038) O 25 cm (AR301038)		204
	O 40 cm (AR304038)		241
X	**Standard Armlehnen wegklappbar (ARM3111)**		
	Sitzhöhe elektrisch verstellbar (bis 275 kg)		
	hoch 44 - 72 cm bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen	92SH7510	0
	niedrig 36 - 56 cm bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen	92SH8510	0
	Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Lenkrollen		
	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
	extra breit 100 mm	WE2010	279
	Doppelt XL 100mm	WE1020	764
	Doppelt SL 100mm	WE3020	1.148
	Option Fußstütze		
	Fußbügel 1/4 für Real 9200 inkl. Verlängerung	802045	573
	Bremse		
	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	0
	Bremshebel 35 cm lang mit großer schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD2030	54
	Bremshebelhalterung, stufenlos verstellbar	Std	0
	Elektrische Bremse mit standard Knopf	90BEA12	1.853
	elektrische Bremse (Sonderbau Button, Position durch Fachhändler frei wählbar)	90BEA14button	2.038

Mercado REAL 9500



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit Rollen und Bremse	95MOD	1.453
	Sitzpolster Sattelsitz		
	36 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3247	224
	40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3336	264
	41 x 41 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3223	350
	mit Steißbeinvertiefung 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3636	607
	mit Steißbeinaussparung 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3736	844
	ErgoMedic 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 5 cm)	ST3436	264
	mit Memoryschaum 36 x 36 cm (BxT)	ST384746	453
	mit Memoryschaum 40 x 36 cm (BxT)	ST393646	453
	mit Memoryschaum 41 x 41 cm (BxT)	ST382346	581
	Rückenlehnen-Polster (BxH)		
	niedrig ErgoMedic		
	O 38 x 26 cm (BR1055) O 33 x 26 cm (BR1060) O 27 x 22 cm (BR1070)		203
	niedrig ErgoMedic PLUS		
	O 40 x 20 cm (BR2075) O 35 x 20 cm (BR2080)		306
	hoch ErgoMedic		
	O 40 x 34 cm (BR1030) O 33 x 36 cm (BR1025)		369
	hoch ErgoMedic Support		
	O 42 x 43 cm (BR1315)		427
	hoch ErgoMedic PLUS		
	O 30 x 34 cm (BR2035) O 25 x 34 cm (BR2040)		355
	O 42 x 43 cm (BR2015)		535
	O 46 x 43 cm (BR2010)		551
	O 35 x 43 cm (BR2020)		439
	hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung		
	O 42 x 43 cm (BR2515) O 35 x 43 cm (BR2520)		723
	O 46 x 43 cm (BR2510)		737
	hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung mit Verstärkung		
	O 42 x 43 cm (BR3515) O 35 x 43 cm (BR3520)		853
	O 46 x 43 cm (BR3510)		864
	hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
	O 42 x 43 cm (BR2115) O 35 x 43 cm (BR2120)		729
	O 46 x 43 cm (BR2110)		742
	hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
	O 42 x 43 cm (BR2715)		536
	O 46 x 43 cm (BR2710)		553
	Rückenlehnenfunktion		
	für eine niedrige Rückenlehne		
	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2614	432
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2610	832
	für eine hohe Rückenlehne		
	Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstell	BRM4600	394
	per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
	per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	523
	Bezug		
	Velours		
	O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder		
	O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Armlehnenpolsterung		
	Standard, schwarz PU-Schaum		
	O 35 cm (AR103038) O 30 cm (AR102038) O 25 cm (AR101038)		150
	Komfort, schwarzes Kunstleder		
	O 35 cm (AR503038) O 30 cm (AR502038) O 25 cm (AR501038)		301

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

	Mercado REAL 9500	Seite	2 von 2
Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen			
Sitzhöhe hoch 50 - 70 cm bis UK Sitzpolster, Höhenverstellung per Gasfeder (niedriger montierbar)	95SH2010		0
O.g. drehbar mit mehreren Raststufen	95SH2110		599
Lenkrollen			
Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010		0
Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010		385
Nutzergewicht			
55 - 90 kg	H0		0
0 - 55 kg	H1		67
90 - 140 kg	H2		67
Option Bremse			
Standard Bremshebel mit einem Kugel am Kopf des Bremshebel (35 mm)	Std		0
Bremshebel mit großen schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010		21
Bremshebel mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010		77
Bremshebelhalterung, stufenlos einstellbar	801832		142
Fußbremse	95BEA15		113

Mercado REAL 9600 EL



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse	96MOD	4.448
	Sitzpolster Sattelsitz		
	36 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3247	224
	40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3336	264
	41 x 41 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3223	350
	mit Steißbeinvertiefung 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3636	607
	mit Steißbeinaussparung 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3736	844
	ErgoMedic 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 5 cm)	ST3436	264
	mit Memoryschaum 36 x 36 cm (BxT)	ST384746	453
	mit Memoryschaum 40 x 36 cm (BxT)	ST393646	453
	mit Memoryschaum 41 x 41 cm (BxT)	ST382346	581
	Rückenlehnen-Polster		
	Niedrig ErgoMedic		
	38 x 26 cm (BxH)	BR1055	203
	33 x 26 cm (BxH)	BR1060	203
	27 x 22 cm (BxH)	BR1070	203
	Niedrig ErgoMedic PLUS		
	40 x 20 cm (BxH)	BR2075	306
	35 x 20 cm (BxH)	BR2080	306
	Hoch ErgoMedic		
	40 x 34 cm (BxH)	BR1030	369
	33 x 36 cm (BxH)	BR1025	369
	Hoch ErgoMedic Support		
	42 x 43 cm (BxH)	BR1315	427
	Hoch ErgoMedic PLUS		
	30 x 34 cm (BxH)	BR2035	355
	25 x 34 cm (BxH)	BR2040	355
	42 x 43 cm (BxH)	BR2015	535
	46 x 43 cm (BxH)	BR2010	551
	35 x 43 cm (BxH)	BR2020	439
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung		
	42 x 43 cm (BxH)	BR2515	723
	46 x 43 cm (BxH)	BR2510	737
	35 x 43 cm (BxH)	BR2520	723
	Hoch ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung mit Verstärkung		
	42 x 43 cm (BxH)	BR3515	853
	46 x 43 cm (BxH)	BR3510	864
	35 x 43 cm (BxH)	BR3520	853
	Hoch ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
	42 x 43 cm (BxH)	BR2115	729
	46 x 43 cm (BxH)	BR2110	742
	35 x 43 cm (BxH)	BR2120	729
	Hoch ErgoMedic PLUS ohne Oberrückenstütze		
	42 x 43 cm (BxH)	BR2715	536
	42 x 43 cm (BxH)	BR2710	553

Weitere Optionen auf der nächsten Seite

Rückenlehnenfunktion		
für eine niedrige Rückenlehne		
Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	BRM1600	394
per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2614	432
per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM2610	832
für eine hohe Rückenlehne		
Medic 155/240mm manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell e	BRM4600	394
per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6614	511
per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	BRM6612	523
Bezug		
Velours		
O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
Kunstleder		
O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
Armlehnenpolsterung		
35 cm, schwarz (PU-Schaum)	AR103038	150
30 cm, schwarz (PU-Schaum)	AR102038	150
25 cm, schwarz (PU-Schaum)	AR101038	150
Komfort 35 cm, schwarzes Kunstleder	AR503038	301
Komfort 30 cm, schwarzes Kunstleder	AR502038	301
Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
Sitzhöhe hoch 54 - 82 cm bis UK Sitzpolster, elektrisch verstellbar (niedriger montierbar)	95SH7510	0
Lenkrollen		
Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
Nutzergewicht		
0 - 150 kg	H2	67
Bremse		
Standard Bremshebel mit einem Kugel am Kopf des Bremshebel (35 mm)	Std	0
Bremshebel mit großen schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	LB1010	21
Bremshebel mit Kreuzgriff am Bremshebel	RC1010	77
Bremshebelhalterung, stufenlos einstellbar	801832	142
Fußbremse	70510500	112

REAL 2015: Stehstuhl mit Sitzwinkelverstellung, Rollen und Handbremse



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

Stehstuhl mit Sattelsitz, Sitzwinkelverstellungsbedienung, Rollen und Handbremse	20MOD2015	1.380
Sitzpolster		
Sattelsitz 36 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3247	0
Sattelsitz 41 x 41 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3223	0
Sattelsitz 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3336	44
Sattelsitz ErgoMedic 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 5 cm)	ST3436	44
Rundes Sitzpolster 35 cm (Polsterhöhe ca. 2,5-3cm)	ST3051	0
Rundes Sitzpolster 40 cm (Polsterhöhe ca. 2,5-3cm)	ST3038	0
Sitzwinkelfunktion		
Sitzwinkelverstellung manuell	20SA50	0
Bezug		
Velours		
O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
Kunstleder		
O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
Sitzhöhe hoch 60 - 80 cm bis UK Sitzpolster (70-90 cm bis Oberkante Sitzpolster)	20SH2220	0
Sitzhöhe niedrig 50 - 70 cm bis UK Sitzpolster (60-80 cm bis Oberkante Sitzpolster)	20SH5220	0
Lenkrollen		
Rollen mit Handbremse 75 mm	WE4040	0
Rückenlehne		
Rückenstütze 33 x 16 cm	BR1090	0
Rückenstütze 33 x 26 cm (BxH)	BR1060	203
Rückenstütze 38 x 26 cm	BR1055	203
Option Armlehnemechanismus		
Armlehnen 25 cm, schwarz (PU-Schaum)	AR101038	150
Option Fußstütze		
Fußbügel 1/4, abnehmbar	FR3030	55

REAL 2624: Stehstuhl mit Bauch-/Brustbeinstütze, Sattelsitz mit Sitzwinkelverstellung, Rollen und Fußbremse



Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
(Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen).

O ANGEBOT O BESTELLUNG

X	Basisuntergestell	20MOD2624	1.575
	Sitzpolster		
	Sattelsitz 40 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3336	0
	Sattelsitz 36 x 36 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3247	0
	Sattelsitz 41 x 41 cm (BxT) (Polsterhöhe ca. 6 cm)	ST3223	0
	Bezug		
	Velours		
	O Grau (46) O Rot (41) O Real Blau (45) O Schwarz (48)		0
	Kunstleder		
	O Grau (36) O Rot (31) O Real Blau (35) O Schwarz (38)		64
	Lenkrollen		
X	Rollen mit Fußbremse 75 mm	WE4040	
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
	Sitzhöhe niedrig 50 - 70 cm bis UK Sitzpolster (60-80 cm bis Oberkante Sitzpolster)	20SH5220	0
	Sitzhöhe hoch 60 - 80 cm bis UK Sitzpolster (70-90 cm bis Oberkante Sitzpolster)	20SH2220	0
	Option Bauch-/Brustbeinstütze		
	Bauch- / Brustbeinstütze 27 x 23 cm (BxH) mit Stützführung nach oben	BR4069	0
	Bauch- / Brustbeinstütze 33 x 16 cm (BxH)	BR1090	0

Mercado REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN XRAY

O ANGEBOT O BESTELLUNG



Untergestell mit Rollen, Bremse, Sitzpolster und Armlehnen.
Basis OHNE Rückenlehne
Sitzhöhe elektrisch verstellbar mit Kabelfernbedienung (0-150 Kg)

Standard		**Standard**	4.600
☐	Sitzhöhe hoch 45 - 73 cm	90SH7060	
☐	Sitzhöhe niedrig 37 - 57 cm	90SH8260	



Advanced: Drehung, Winkel-Einstellung und elektrische Bremse		**Komfort**	7.340
☐	Sitzhöhe hoch 45 - 73 cm	90SH7130+EL	
☐	Sitzhöhe niedrig 37 - 57 cm	90SH8230+EL	

Bedienung / Halterung O rechts O links

Bremse für Standard Untergestell			
☐	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebel (35 mm)	Std	0
☐	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	BD1030	54
☐	Elektrische Bremse, o.g. Bremshebel entfällt	0	0
Sitzpolster ErgoMedic Schwarzes Kunstleder			
☐	44 x 48 cm	ST1015	0
☐	48 x 48 cm	ST1010	0
☐	44 x 43 cm	ST1020	0
Rückenlehne			
☐	Rückenpolster Tiefe 38 x 10 cm (BxH) ErgoMedic mit standard Rückenlehneneinstellung mit BRM4000 Standard Rückenlehneneinstellung	BR109038	119
☐	Röntgen-Rückenlehne 45 x 90 cm mit standard Rückenlehneneinstellung mit BRM4000 Standard Rückenlehneneinstellung	804294	1.681
☐	Röntgen-Rückenlehne 45 x 90 cm mit kompakter Rückenlehnenbefestigung, nur Winkeleinstellung	805189	1.681
Armlehnen, schwarz PU Schaum			
☐	35 cm	AR103038	0
☐	30 cm	AR102038	0
☐	25 cm	AR101038	0
☐	40 cm	AR104048	0
Option Armlehnemechanismus			
☐	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 32 cm Paar	ARM3011+12	527
Option Sitzwinkelfunktion			
☐	Sitzwinkelverstellung elektrisch mit Kabelfernbedienung	SAR	2.165
Sitzwinkelbereich für o.g. Sitzwinkelfunktion			
☐	+15° nach vorne / -15° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	81SA60	0
	Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung O nein (std.) O ja		
Schwenkrollen			
☐	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	0
☐	Superleichtlaufrollen SL 100 mm	WE3010	385
Option Fußstütze			
☐	Fußbügel 1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen	FR3010	250
☐	Fußbrett 29x24 cm (BxT), montiert auf einem Fußbügel 1/4 (Inkl. Fußbügel)	999104	475

Mercado REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFIE

O ANGEBOT O BESTELLUNG

☐	**STANDARD (SCREENING) - Sitzhöhenverstellung elektrisch, Rückenlehnenfunktion manuell einstellbar**	82100901	4.900



☐	**ADVANCED (ALLROUND) - Sitzhöhe-, Sitzwinkel- und Rückenlehnenverstellung elektrisch und Kopfstütze**	82100902	8.900



X	KLINIK-Rahmen (weiß) inkl. Fußbremse und Handbremse und Schiebebügel	82BE31	
	Sitzhöhe		
X	**Sitzhöhe elektrisch verstellbar mit Kabelfernbedienung (0-150 Kg)**		
	Bedienung / Halterung O rechts O links		
	Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
☐	hoch 45 - 73 cm	90SH7060	
☐	niedrig 37 - 57 cm	90SH8260	
	Sitzpolster		
☐	44 x 48 cm (BxT) ErgoMedic, Farbe Lavendel (Fuchsia)	ST102092	
☐	44 x 43 cm (BxT) ErgoMedic, Farbe Lavendel (Fuchsia)	ST102092	
☐	48 x 48 cm (BxT) ErgoMedic, Farbe Lavendel (Fuchsia)	ST101092	
	Sitzwinkelfunktion		
☐	Sitzwinkelverstellung elektrisch mit Kabelfernbedienung, +15° nach vorne / -15° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	SAR + 82SA60	2.090
	Rückenlehne, Farbe Lavendel (Fuchsia) (BxH)		
☐	ErgoMedic 40 x 34 cm	BR103092	
☐	ErgoMedic support 42 x 43 cm	BR131592	
	Armlehnen, schwarz PU Schaum		
☐	25 cm	AR101038	
☐	30 cm	AR102038	
☐	35 cm	AR103038	
	Lenkrollen		
X	Leichtlaufrollen XL 100 mm (Standard)	WE1010	
	Option Fußstütze		
☐	Fußbügel 1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen , wie auf dem Bild oben	FR3010	0
☐	Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), XL : Länge 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar, fährt mit hoch/runter	LS262210	511
	Bremse		
X	Bremshebel 35 cm lang mit einer Kugel am Kopf des Bremshebels (35 mm)	Std	

TISCH SCRIBA

O ANGEBOT O BESTELLUNG

Tischhöhe		
50 - 78 cm per Kurbel einstellbar (mit einer Winkelverstellung +4 cm)	SC1-2	0
65 - 110 cm per Kurbel einstellbar (mit einer Winkelverstellung +4 cm)	SC1-1	88
Tischplatte magnetisch oder nicht		
Nicht magnetisch	A0	0
Magnetisch	A1	204
Tischplatte 100 x 60 cm		
Tischplatte ohne Winkelverstellung		
Aussparung mittig	BA03	1.174
Tischplatte mit hintere Fläche winkelverstellbar		
Aussparung rechts	BB11	1.535
Aussparung links	BB12	1.535
Aussparung mittig (nur ohne Schubladenmodul)	BB13	1.535
Geteilte Tischplatte eine Seite winkelverstellbar		
rechts verstellbar, Aussparung rechts	BC13	1.522
links verstellbar, Aussparung links	BD13	1.522
Geteilte Tischplatte mit hintere Fläche winkelverstellbar		
Aussparung rechts	BE13	1.535
Aussparung links	BF13	1.535
Tischplatte Winkelverstellbar		
Aussparung rechts	BG11	1.368
Aussparung links	BG12	1.368
Aussparung mittig (nur ohne Schubladenmodul)	BG13	1.368
Tischplatte 75 x 60 cm		
Tischplatte ohne Winkelverstellung		
Aussparung mittig	AA03	1.097
Tischplatte winkelverstellbar		
Aussparung mittig	AG13	1.445
Geteilte Tischplatte, hintere Fläche winkelverstellbar		
Aussparung mittig	AB13	1.455
OPTIONEN		
Lineal 24 cm, magnetisch	805581	114
Lineal 50 cm, magnetisch	805536	129
Zwei Magnete	TF-G5	27
Rollen unter dem Tisch (+ 6 cm Höhe)	TF-G6	107
Schubladenmodul (Nur bei 100 cm Tischplatte, nicht möglich bei der Aussparung mittig), bitte unten für 3 Schubladen die Farben auswählen:	804642	317

O x ___ Gelb (Sunshine Yellow)	O x ___ Hellgrün (Jolly Lime)
O x ___ Orange (Tropical Orange)	O x ___ Dunkelgrün (Grass Green)
O x ___ Rot (Flame Red)	O x ___ Hellblau (Cyan Blue)
O x ___ Fuchsia Pink	O x ___ Royal Blau
O x ___ Hellgrau (Light Grey)	O x ___ Schwarz (Jet Black)



TISCH SCRIBA EL

O ANGEBOT O BESTELLUNG

Tischhöhe		
50 - 78 cm elektrisch einstellbar (mit einer Winkelverstellung +4 cm)	SC-2-2	361
65 - 110 cm elektrisch einstellbar (mit einer Winkelverstellung +4 cm)	SC-2-1	448
Tischplatte magnetisch oder nicht		
Nicht magnetisch	A0	0
Magnetisch	A1	204
Tischplatte 100 x 60 cm		
Tischplatte ohne Winkelverstellung		
Aussparung mittig	BA03	1.174
Tischplatte mit hintere Fläche winkelverstellbar		
Aussparung rechts	BB11	1.535
Aussparung links	BB12	1.535
Aussparung mittig (nur ohne Schubladenmodul)	BB13	1.535
Geteilte Tischplatte eine Seite winkelverstellbar		
rechts verstellbar, Aussparung rechts	BC13	1.522
links verstellbar, Aussparung links	BD13	1.522
Geteilte Tischplatte mit hintere Fläche winkelverstellbar		
Aussparung rechts	BE13	1.535
Aussparung links	BF13	1.535
Tischplatte Winkelverstellbar		
Aussparung rechts	BG11	1.368
Aussparung links	BG12	1.368
Aussparung mittig (nur ohne Schubladenmodul)	BG13	1.368
o.g. Winkelverstellung elektrisch (Aufpreis) **Nicht möglich bei "geteilt mit hintere Fläche winkelverstellbar"**	Bx2x	293
Tischplatte 75 x 60 cm		
Tischplatte ohne Winkelverstellung		
Aussparung mittig	AA03	1.097
Tischplatte winkelverstellbar		
Aussparung mittig	AB13	1.455
Geteilte Tischplatte, hintere Fläche winkelverstellbar		
Aussparung mittig	AG13	1.445
o.g. Winkelverstellung elektrisch (Aufpreis)	Bx2x	293
OPTIONEN		
Lineal 24 cm, magnetisch	805581	114
Lineal 50 cm, magnetisch	805536	129
Zwei Magnete	TF-G5	27
Rollen unter dem Tisch (+ 6 cm Höhe)	TF-G6	107
Schubladenmodul, bitte unten für 3 Schubladen die Farben auswählen:	A0-BG22	317

O x ___ Gelb (Sunshine Yellow) O x ___ Hellgrün (Jolly Lime)
O x ___ Orange (Tropical Orange) O x ___ Dunkelgrün (Grass Green)
O x ___ Rot (Flame Red) O x ___ Hellblau (Cyan Blue)
O x ___ Fuchsia Pink O x ___ Royal Blau
O x ___ Hellgrau (Light Grey) O x ___ Schwarz (Jet Black)

